随州金龙NSC单级双吸中开式离心泵

产品名称	随州金龙NSC单级双吸中开式离心泵
公司名称	厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司销售二 分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	随州市经济开发区季梁大道9号
联系电话	17802001046

产品详情

应用

工业水处理区域供热暖通空调建筑给水建筑排污市政给排水海水淡化石油石化水利水电农业灌溉其他工业应用

材质

不锈钢铸钢铸铁双相钢其他材料

产品说明

NSC单级双吸中开泵采用新型美学外观设计的泵壳及双吸式叶轮,流量范围广,扬程适中,适合用于绝大多数工业循环水、热网循环水、城市给排水等场合,是替代原S、SH、SA、SAP的第三代产品。

性能及优点

用 CFD流体计算技术设计叶轮及泵体泵盖流道,泵效率特别高;独特的耐磨损设计(专利号:),泵耐磨损性能好,使用寿命长;全加工中心加工的金属模具铸造,外表美观,流道光滑;可以立式安装或卧式安装。

应用范围

NSC单级双吸中开泵可广泛应用于城市自来水、热网循环、给排水;化工、钢铁、造纸、印染、冶炼等行业的循环水;消防用泵;环境处理项目或其他需要输送类似于水的场合。亦可经过特殊设计用于输送含有少量杂质的污水、油类、烃类介质等。

技术参数

流量范围宽: Q=90-20000m/h

扬程高:H=11~230M

效率高:最高效率大于91%

液体温度:<105°C

转速: 2980/1480/980/740/590

欢迎咨询金龙泵业有限公司相关产品资讯,我们是泵,水泵,不锈钢离心泵制造商,是集水泵,油泵,真空泵相关产品科研、生产、销售于一体的不锈钢多级泵类专业制造厂家,更多详细情况可查看hubeijinlon g.top