

250A柴油发电电焊一体机,TO250MT-2

产品名称	250A柴油发电电焊一体机,TO250MT-2
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO250MT-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

如果你想得到，你就会得到，你所需要付出的只是行动。

新款的250A柴油发电电焊一体机,TO250MT-2经过工程师的多次调解及调试才诞生而出，此款机器不仅延续了上一代机器的优点，而且还有所突破：

- 采用大泽动力半波整流。焊机电流平稳，飞溅小；焊口平滑；
- 除电焊外，还可提供交流发电，适合工作现场的其他电动工具的使用；
- 重量轻，体积小，配有手推式移动轮，移动轻便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用；
- 主要建筑工地、公路维护建设、居家使用、超市、外出旅行、野外露营、养殖行业、建筑队、建筑工程、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、油田、广告车、汽车、房车、畜牧业等各种行业使用！

250A柴油发电电焊一体机,TO250MT-2特点：

双焊接电源，一台设备提供两个焊接输出；

柴油机驱动，一键式操作，微机监控，自动保护、报警；

防尘、防沙、防水、防震设计，环境适应性好；

焊接电流（CC）/电压（CV）数字预设、显示。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号 【销售经理】：朱明

【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企业QQ】：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，***24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

品牌：大泽動力

技术参数：

* 产品型号：TO250MT-2

发电机参数：

*、额定功率：5KW

*、*大功率：6KW

*、额定电压：220V

*、额定频率：50HZ

*、油箱容积：25L

*、功率因数：1.0

*、连续工作：12h

*、启动方式：电启动

电焊机参数：

*、电流调节：0-250A

*、焊接范围：0-5.0MM

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、焊机等级：工业焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、结构类型：手推式

*、噪音dB (A) LP7M：68-75Db

*、机器重量：120kg

发动机参数：

*、发动机品牌：大泽動力

*、发动机型号：TOTO192

*、发动机功率：16HP

*、机油容积：1.1L

*、耗油量：205g/KW.H

*、活塞排量：420CC

*、燃油型号：0#、-10#、柴油

*、缸体结构：直列、四冲程、风冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

250A柴油发电电焊一体机,TO250MT-2操作规程

1. 操作人员必须熟知柴油发电电焊机的基本结构、操作方法、注意事项，取得操作资格证书。学习人员必须在有资质的师傅指导下才能操作柴油发电电焊机。

2. 操作人员要穿好防护服、防护鞋，戴好安全帽，准备好手持面罩、电焊手套。

3. 检查电焊机各组件齐全、完好、清洁、连接牢固，油位、油质符合要求。作业场所无易燃易爆物品，风力较弱。

4. 操作方法：

 起动柴油机。

 手起动：打开燃油开关；速度手柄置于“RUN”位；缓慢拉动起动手柄，直到拉不动为止，然后缓慢松开，使起动手柄缩回原处；按下减压手柄；迅速拉动起动手柄，直到拉不动为止，然后缓慢松开，使起动手柄缩回原处。

 电起动：插入电门钥匙；速度手柄置于“OFF”位；电门钥匙顺时针扳到“RUN”位；柴油机起动后松开手，电门钥匙自动转到“ON”位。

 接好电缆，接通电源，进行焊接作业。

 焊接完毕，关闭柴油机，整理、擦拭相关物品，打扫作业场所。

5. 注意事项：

焊接电流不能太大。

禁止接触柴油机转动、较热部位。

确认无火灾隐患后才能离开作业场所。 蓄电池应定期充电、加注蒸馏水。

电焊机应存放在干燥、无尘、阳光不能直射的处所。

汽油发电电焊机和柴油发电电焊机的区别

区别是同等容量的发电焊机，汽油的轻，柴油的重。汽油不怕低温，柴油怕低温。汽油的效率低，柴油的效率。