

工业焊接标准300A双缸发电电焊机

产品名称	工业焊接标准300A双缸发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO300MT-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

思想如钻子，必须集中在一点钻下去才有力量。

大泽销售工程师朱明为您阐述工业焊接标准300A双缸发电电焊机的使用范围以及产品的优势特点：

- 设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到佳修补效果。焊接穿透力强，熔池深，具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点；
- 高性能自动报警器：在超负荷机器运转时，本机性能可靠，能精确转动，动力开关自动跳闸，不会出现电机烧掉的致命损伤，对机器有很好的保护作用；
- 安全节能技术在发电电焊机中的应用，该技术的运用有效的提高了焊机在使用时的安全性，并提高了机器的使用效率，减少了耗油量，提高了其经济效益；
- 每个零部位都有精细的绝缘保护，使用更安全、更放心；
- 具备自行发电功能的焊机，附带辅助电源，可以带动打磨机、检测仪器、小型空压机、水泵和其它的一些电动工具，具有较强的适应性；
- 适用于在野外无电网的情况下作业，既需要电源进行焊接，又需要电源来带动电动工具，以进行焊前开坡口，焊后打磨处理等；如油气管道的铺设、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号【销售经理】：朱明
【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企业QQ】：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票

、刷卡【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，***24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

品牌：大泽動力

技术参数：

* 产品型号：TO300MT-2

发电机参数：

*、额定功率：5KW

*、*大功率：6KW

*、额定电压：220V

*、额定频率：50HZ

*、油箱容积：28L

*、功率因数：1.0

*、连续工作：12h

*、启动方式：电启动

电焊机参数：

*、电流调节：0-300A

*、焊接范围：0-6.0MM

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-40V

*、焊机等级：工业焊机

其他参数：

*、外形尺寸：810*555*755

*、结构类型：手推式

*、噪音dB (A) LP7M：68-78Db

*、机器重量：175kg

发动机参数：

*、发动机品牌：大泽動力

*、发动机型号：TOTO1100

*、发动机功率：16HP

*、机油容积：1.1L

*、耗油量：205g/KW.H

*、活塞排量：420CC

*、燃油型号：0#、-10#、柴油

*、缸体结构：直列、四冲程、风冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

工业焊接标准300A双缸发电电焊机的焊接性能以自身配置（以下由大泽销售工程师朱明提供，仅供参考）

· 由于电焊机的工作频率为50HZ，具有较快的响应速度，可以对熔滴过渡细分为多个阶段进行控制。好进一步控制熔滴过渡过程，得到良好的焊缝成形，焊接性能稳定。当然这些都是传统整流焊机无法做到的。大泽发电电焊两用机选用相应的大泽动力发动机配套，组成固定或移动式两用电站。并且大泽原装发电电焊机采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，机型更是能与林肯送丝机匹配，出色施行半自动焊接；

· 设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接；

· 该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。发电电焊机操作不需要太多要求，因体积小巧，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域。