

广州IT通信业务网络数据中心UPS代理 维谛电源

产品名称	广州IT通信业务网络数据中心UPS代理 维谛电源
公司名称	广州市诚商电子科技有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:20KVA 产地:四川
公司地址	广州市天河区黄埔大道西201号1704房（仅限办公功能）
联系电话	020-28993821 13711320081

产品详情

交流不间断电源系统

Liebert GXE

Vertiv Liebert GXE 系列 UPS 是基于 IT 行业交流不间断电源的应用动态，采用新拓扑，研发生产的全新一代塔式，单进单出，在线式高性能 UPS 产品。通过突出性能及环保特性，满足中小机房IT类设备的新应用，全面提升小功率段塔式 UPS 商业竞争力。

适合于

电信

交通

国防，航空航天

制造业

娱乐广播

特性

突破性超紧凑设计：体积较同类型产品小30%~70%

大屏LCD显示，更为直接、方便地进行设置

输入电压120~288V输入，输出不降额，大大降低了转电池的概率，提高了电池(1-3KVA)

超强过载能力：市电额定下，130%可10分钟，150%可1分钟，满足客户突加负载的要求(1-3KVA)

8A长机充电能力，充电能力可设置，满足长延时电池的快速回充，提高了电池寿命(1-3KVA)

出色的环保、节能特性，效率高出同等产品3-4个百分点，满载1K可省近一度电。

应用对象：

服务器，存储器，网络设备，VoIP，通讯设备，自动

化设备，精密仪器，医疗诊断设备，OFFICE办公终

端，网络间交换设备及服务器，小型机房等。

适用行业：

电信、金融、医疗、教育、制造、邮政/物流、

交通、商业/零售

功能特点：

双变换在线式设计，确保供电高可靠；

超宽输入电压/频率范围，适应恶劣电网环境；

大屏LCD显示，更为直接的获取工作状态；

高功率密度设计，整机体积较同类产品小20%~40%；

出色的环保、节能特性，效率高达91%；

丰富的监控管理选件，提高系统可靠性。

高功率密度设计

采用先进的拓扑设计，大大提升了产品的功率密度，减小产品的体积。

输出功率因数0.8，符合负载的发展，实现更强的带载能力。

10KVA长机体积仅为180×455×525，节省您宝贵办公空间。

卓越的电气性能

DSP全数字控制，输出稳压精度高，具有自我保护和故障诊断功能。

输入功率因数高达0.99，提升电能利用率有效降低使用成本。

整机效率高达91%以上，并提供ECO模式，节能效益明显。

超强过载能力，市电额定下，125%负载可5分钟，满足负载突加的情况。

极强的智能化电池管理功能，延长电池模块的使用寿命。

超强LCD显示

用户可轻松获取UPS状态信息，包括工作模式等。

用户可通过LCD实时查询电池容量与负载容量。

故障状态清楚显示，提升问题解决速度。

完善的电源管理

风扇的故障自检和自动识别功能。

标配RS-232及USB接口通讯接口，方便用户对UPS进行的通讯管理。

提供REPO紧急关机功能。

配合不同的监控卡，可满足并实现用户多样的管理功能。

广东省UPS电源蓄电池代理销售安装

广州、深圳、佛山、珠海、中山、江门、肇庆、东莞、汕头、清远、河源、惠州、韶关、梅州、云浮、潮州、湛江、茂名、阳江、汕尾、揭阳

广西省UPS电源蓄电池代理销售安装

南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、贺州、河池

海南省UPS电源蓄电池代理销售安装

海口、三亚、三沙、儋州、文昌、琼海、万宁、五指山、东方