# 幼儿园塑胶卷材地板,PVC地板儿童地板

产品名称	幼儿园塑胶卷材地板,PVC地板 儿童地板	
公司名称	北京和信顺成科技发展有限公司	
价格	60.00/平方米	
规格参数	产地:广东 品牌:博尼尔 规格:1.83*20(mm)	
公司地址	北京市丰台区南三环万柳桥宝隆大厦10705	
联系电话	86-01083661259 13910850283	

## 产品详情

产地	广东	品牌	博尼尔
规格	1.83*20 ( mm )	适用范围	客厅
风格	中式	标准	1
表面电阻	1	表面形状	浮雕
残余凹陷度	0	等级	特等
特殊用途	防蛀	图案	拼图
褪色性(级)	6	材质	PVC

我司经营各种石塑、塑胶、橡胶、运动.pvc等地板,是集销售、施工为一体的专业公司。拥有一支经过我系统专培丰富施工经验的专业队伍。公司是博尼尔pvc地板北京地区总代,同时代理欧洲、日本、韩国、台湾等国家和地区生产厂家的系列地板。专业的安装人才,完善的售后服务,使用工单位在工程项目中一劳永逸

#### 具有以下特点:

超强耐磨:0.3--0.7毫米的耐磨层是目前同类产品厚度最高,寿命最长的;防水防滑:特意设计的表面防滑层给老人、幼儿提供了日常生活的安全保证;环保无毒:是现代最先进的绿色环保地材,无污染、无甲醛,无放射性;质地轻:最新型的轻体地材是高层建筑和老地面改造首选;阻燃:特意设计的防火表面;防潮:遇水不变形;保温:最新设计的巩固层和最底层使产品无冰冷的感觉;防虫蛀;耐酸碱:通过各项专业指标测试;寿命长:0.5毫米的耐磨层使用寿命近40年;绝缘;柔韧性:最底层的设计使产品有很强的柔韧性;花色繁多:进口的印花膜:板岩、碎石、细石、大理石、地毯纹、木纹等;施工简单:无需沙子水泥,用专用胶,接着力极强,不增加地面厚度;容易维护:拖把就可擦拭地面;易拼铺:任意拼铺充分体现个性。

2、产品规格:块状:457.2mm\*457.2mm;101.6mm×914.4mm成卷:1.83m×20m耐磨层0.3-0.7mm厚为2.0mm-3.2mm等等。

- 3、适用范围:家居、学校、医院,幼儿园、办公写字楼、宾馆、饭店、机场、商厦、娱乐中心、地面、 墙面及柱面等装饰装修。
- 4、施工方法:施工时地面要平整、固实、干燥,将专用胶均匀涂在地面,5-15分钟待胶粘剂不沾手即可铺贴,不用水泥和沙子,大大减轻楼房承重约束。在目前日新月异的地材中,产品五花八门,要配合整体家装即幽雅又具备时尚气派并不容易。和信经营的各种塑胶地板、橡胶地板、石塑防滑地砖等地面材料多变艳丽的色彩,产品花色繁多,可任意铺装搭配,尽显个人风格,其中总有一款会令您称心如意。

主要优点:1、防水防滑:表面为高密度特殊结构,仿真木纹 / 大理石纹 / 地毯纹 / 花岗岩等纹路,遇水愈涩、不滑,家居铺装可解除老年人及儿童的安全顾虑。其特性是石材、瓷砖等无法比拟的。2、超强耐磨:地面材料的耐磨程度,取决于表面耐磨层的材质与厚度,并非单看其地板的总厚度。pvc地板表面覆盖0.2—0.8mm厚度高分子特殊材质、耐磨程度高,为同类产品中使用寿命最长的。比较复合木地板上的薄薄一层透明膜或瓷砖上的一层釉,实是有过之而无不及。3、质轻:施工后之重量。比木地板施工后重量轻10倍,比瓷砖施工后重量轻20倍,比石材施工后重量轻25倍,最适合三层以上之高建筑物、办公大楼等实用。减低其大楼的承重量,安全有保证,且搬运方便。4、施工方便:无需水泥沙子,不需要兴木动土,专用胶浆铺贴、快速简便。产品花样繁多,有版岩、碎石、大理石及木纹等多种系列,自由拼配、省时省力,一次ok。柔韧性好:特殊之弹性结构、抗冲击、且脚感合适、为家人提供日常生活的最高保证。5、导热保暖性好:导热只需几分钟,散热均匀,绝无石材、瓷砖的冰冷感觉,冬天光着脚丫子、亦不怕。

6、保养方便:平常用清水拖把擦洗即可,遇有污渍,用橡皮擦或稀料擦试即可干净。

#### 具有以下特点:

超强耐磨:0.3--0.7毫米的耐磨层是目前同类产品厚度最高,寿命最长的;防水防滑:特意设计的表面防滑层给老人、幼儿提供了日常生活的安全保证;环保无毒:是现代最先进的绿色环保地材,无污染、无甲醛,无放射性;质地轻:最新型的轻体地材是高层建筑和老地面改造首选;阻燃:特意设计的防火表面;防潮:遇水不变形;保温:最新设计的巩固层和最底层使产品无冰冷的感觉;防虫蛀;耐酸碱:通过各项专业指标测试;寿命长:0.5毫米的耐磨层使用寿命近40年;绝缘;柔韧性:最底层的设计使产品有很强的柔韧性;花色繁多:进口的印花膜:板岩、碎石、细石、大理石、地毯纹、木纹等;施工简单:无需沙子水泥,用专用胶,接着力极强,不增加地面厚度;容易维护:拖把就可擦拭地面;易拼铺:任意拼铺充分体现个性。

- 2、产品规格:块状:457.2mm\*457.2mm;101.6mm×914.4mm成卷:1.83m×20m耐磨层0.3-0.7mm厚为2.0mm-3.2mm等等。
- 3、适用范围:家居、学校、医院,幼儿园、办公写字楼、宾馆、饭店、机场、商厦、娱乐中心、地面、 墙面及柱面等装饰装修。
- 4、施工方法:施工时地面要平整、固实、干燥,将专用胶均匀涂在地面,5-15分钟待胶粘剂不沾手即可铺贴,不用水泥和沙子,大大减轻楼房承重约束。在目前日新月异的地材中,产品五花八门,要配合整体家装即幽雅又具备时尚气派并不容易。和信经营的各种塑胶地板、橡胶地板、石塑防滑地砖等地面材料多变艳丽的色彩,产品花色繁多,可任意铺装搭配,尽显个人风格,其中总有一款会令您称心如意。

主要优点:1、防水防滑:表面为高密度特殊结构,仿真木纹/大理石纹/地毯纹/花岗岩等纹路,遇水愈涩、不滑,家居铺装可解除老年人及儿童的安全顾虑。其特性是石材、瓷砖等无法比拟的。2、超强耐磨:地面材料的耐磨程度,取决于表面耐磨层的材质与厚度,并非单看其地板的总厚度。pvc地板表面覆盖0.2—0.8mm厚度高分子特殊材质、耐磨程度高,为同类产品中使用寿命最长的。比较复合木地板上的薄薄一层透明膜或瓷砖上的一层釉,实是有过之而无不及。3、质轻:施工后之重量。比木地板施工后重量轻10倍,比瓷砖施工后重量轻20倍,比石材施工后重量轻25倍,最适合三层以上之高建筑物、办公大楼等实用。减低其大楼的承重量,安全有保证,且搬运方便。4、施工方便:无需水泥沙子,不需要兴木动土,专用胶浆铺贴、快速简便。产品花样繁多,有版岩、碎石、大理石及木纹等多种系列,自由拼配、省时省力,一次ok。柔韧性好:特殊之弹性结构、抗冲击、且脚感合适、为家人提供日常生

活的最高保证。5、导热保暖性好:导热只需几分钟,散热均匀,绝无石材、瓷砖的冰冷感觉,冬天光着脚丫子、亦不怕。

6、保养方便:平常用清水拖把擦洗即可,遇有污渍,用橡皮擦或稀料擦试即可干净。

#### 具有以下特点:

超强耐磨:0.3--0.7毫米的耐磨层是目前同类产品厚度最高,寿命最长的;防水防滑:特意设计的表面防滑层给老人、幼儿提供了日常生活的安全保证;环保无毒:是现代最先进的绿色环保地材,无污染、无甲醛,无放射性;质地轻:最新型的轻体地材是高层建筑和老地面改造首选;阻燃:特意设计的防火表面;防潮:遇水不变形;保温:最新设计的巩固层和最底层使产品无冰冷的感觉;防虫蛀;耐酸碱:通过各项专业指标测试;寿命长:0.5毫米的耐磨层使用寿命近40年;绝缘;柔韧性:最底层的设计使产品有很强的柔韧性;花色繁多:进口的印花膜:板岩、碎石、细石、大理石、地毯纹、木纹等;施工简单:无需沙子水泥,用专用胶,接着力极强,不增加地面厚度;容易维护:拖把就可擦拭地面;易拼铺:任意拼铺充分体现个性。

- 2、产品规格:块状:457.2mm\*457.2mm;101.6mm×914.4mm成卷:1.83m×20m耐磨层0.3-0.7mm厚为2.0mm-3.2mm等等。
- 3、适用范围:家居、学校、医院,幼儿园、办公写字楼、宾馆、饭店、机场、商厦、娱乐中心、地面、 墙面及柱面等装饰装修。
- 4、施工方法:施工时地面要平整、固实、干燥,将专用胶均匀涂在地面,5-15分钟待胶粘剂不沾手即可铺贴,不用水泥和沙子,大大减轻楼房承重约束。在目前日新月异的地材中,产品五花八门,要配合整体家装即幽雅又具备时尚气派并不容易。和信经营的各种塑胶地板、橡胶地板、石塑防滑地砖等地面材料多变艳丽的色彩,产品花色繁多,可任意铺装搭配,尽显个人风格,其中总有一款会令您称心如意。

主要优点:1、防水防滑:表面为高密度特殊结构,仿真木纹 / 大理石纹 / 地毯纹 / 花岗岩等纹路,遇水愈涩、不滑,家居铺装可解除老年人及儿童的安全顾虑。其特性是石材、瓷砖等无法比拟的。2、超强耐磨:地面材料的耐磨程度,取决于表面耐磨层的材质与厚度,并非单看其地板的总厚度。pvc地板表面覆盖0.2—0.8mm厚度高分子特殊材质、耐磨程度高,为同类产品中使用寿命最长的。比较复合木地板上的薄薄一层透明膜或瓷砖上的一层釉,实是有过之而无不及。3、质轻:施工后之重量。比木地板施工后重量轻10倍,比瓷砖施工后重量轻20倍,比石材施工后重量轻25倍,最适合三层以上之高建筑物、办公大楼等实用。减低其大楼的承重量,安全有保证,且搬运方便。4、施工方便:无需水泥沙子,不需要兴木动土,专用胶浆铺贴、快速简便。产品花样繁多,有版岩、碎石、大理石及木纹等多种系列,自由拼配、省时省力,一次ok。柔韧性好:特殊之弹性结构、抗冲击、且脚感合适、为家人提供日常生活的最高保证。5、导热保暖性好:导热只需几分钟,散热均匀,绝无石材、瓷砖的冰冷感觉,冬天光着脚丫子、亦不怕。

6、保养方便:平常用清水拖把擦洗即可,遇有污渍,用橡皮擦或稀料擦试即可干净。

### 具有以下特点:

超强耐磨:0.3--0.7毫米的耐磨层是目前同类产品厚度最高,寿命最长的;防水防滑:特意设计的表面防滑层给老人、幼儿提供了日常生活的安全保证;环保无毒:是现代最先进的绿色环保地材,无污染、无甲醛,无放射性;质地轻:最新型的轻体地材是高层建筑和老地面改造首选;阻燃:特意设计的防火表面;防潮:遇水不变形;保温:最新设计的巩固层和最底层使产品无冰冷的感觉;防虫蛀;耐酸碱:通过各项专业指标测试;寿命长:0.5毫米的耐磨层使用寿命近40年;绝缘;柔韧性:最底层的设计使产品有很强的柔韧性;花色繁多:进口的印花膜:板岩、碎石、细石、大理石、地毯纹、木纹等;施工简单:无需沙子水泥,用专用胶,接着力极强,不增加地面厚度;容易维护:拖把就可擦拭地面;易拼铺:任意拼铺充分体现个性。

2、产品规格:块状:457.2mm\*457.2mm;101.6mm×914.4mm成卷:1.83m×20m耐磨层0.3-0.7mm厚为2.0mm-3.2mm等等。

- 3、适用范围:家居、学校、医院,幼儿园、办公写字楼、宾馆、饭店、机场、商厦、娱乐中心、地面、 墙面及柱面等装饰装修。
- 4、施工方法:施工时地面要平整、固实、干燥,将专用胶均匀涂在地面,5-15分钟待胶粘剂不沾手即可铺贴,不用水泥和沙子,大大减轻楼房承重约束。在目前日新月异的地材中,产品五花八门,要配合整体家装即幽雅又具备时尚气派并不容易。和信经营的各种塑胶地板、橡胶地板、石塑防滑地砖等地面材料多变艳丽的色彩,产品花色繁多,可任意铺装搭配,尽显个人风格,其中总有一款会令您称心如意。

主要优点:1、防水防滑:表面为高密度特殊结构,仿真木纹 / 大理石纹 / 地毯纹 / 花岗岩等纹路,遇水愈涩、不滑,家居铺装可解除老年人及儿童的安全顾虑。其特性是石材、瓷砖等无法比拟的。2、超强耐磨:地面材料的耐磨程度,取决于表面耐磨层的材质与厚度,并非单看其地板的总厚度。pvc地板表面覆盖0.2—0.8mm厚度高分子特殊材质、耐磨程度高,为同类产品中使用寿命最长的。比较复合木地板上的薄薄一层透明膜或瓷砖上的一层釉,实是有过之而无不及。3、质轻:施工后之重量。比木地板施工后重量轻10倍,比瓷砖施工后重量轻20倍,比石材施工后重量轻25倍,最适合三层以上之高建筑物、办公大楼等实用。减低其大楼的承重量,安全有保证,且搬运方便。4、施工方便:无需水泥沙子,不需要兴木动土,专用胶浆铺贴、快速简便。产品花样繁多,有版岩、碎石、大理石及木纹等多种系列,自由拼配、省时省力,一次ok。柔韧性好:特殊之弹性结构、抗冲击、且脚感合适、为家人提供日常生活的最高保证。5、导热保暖性好:导热只需几分钟,散热均匀,绝无石材、瓷砖的冰冷感觉,冬天光着脚丫子、亦不怕。

6、保养方便:平常用清水拖把擦洗即可,遇有污渍,用橡皮擦或稀料擦试即可干净。