

美国博尼尔PVC塑胶地板 实验室专用

产品名称	美国博尼尔PVC塑胶地板 实验室专用
公司名称	北京和信顺成科技发展有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	产地:美国 品牌:博尼尔 规格:2.0 (mm)
公司地址	北京市丰台区南三环万柳桥宝隆大厦10705
联系电话	86-01083661259 13910850283

产品详情

产地	美国	品牌	博尼尔
规格	2.0 (mm)	标准	1
表面电阻	1	表面形状	浮雕
残余凹陷度	1	等级	合格
特殊用途	耐磨	图案	拼图
褪色性(级)	7	材质	塑料
地板厚度	2-5		

博尼尔射手的详细信息：

规格：1.83m × 20m × 2.0mm 结构:特殊uv层,透明耐磨层,印刷层,玻璃纤维层,耐压稳定层,高弹发泡层,

特点:抗菌处理 尺寸稳定 吸音性能佳 uv免打蜡 容易清洁 产品花色: 10多种花色

具有以下特点：

超强耐磨:0.3--0.7毫米的耐磨层是目前同类产品厚度最高，寿命最长的;防水防滑：特意设计的表面防滑层给老人、幼儿提供了日常生活的安全保证;环保无毒：是现代最先进的绿色环保地材，无污染、无甲醛,无放射性;质地轻：最新型的轻体地材是高层建筑和老地面改造首选;阻燃：特意设计的防火表面;防潮：遇水不变形;保温：最新设计的巩固层和最底层使产品无冰冷的感觉;防虫蛀;耐酸碱：通过各项专业指标测试;寿命长：0.5毫米的耐磨层使用寿命近40年;绝缘;柔韧性：最底层的设计使产品有很强的柔韧性;花色繁多：进口的印花膜：板岩、碎石、细石、大理石、地毯纹、木纹等;施工简单：无需沙子水泥，用专用胶，接着力极强，不增加地面厚度;容易维护：拖把就可擦拭地面;易拼铺：任意拼铺充分体现个性。

2、产品规格：块状：457.2mm*457.2mm；101.6mm × 914.4mm成卷：1.83m × 20m耐磨层0.3-0.7mm厚为2.0mm-3.2mm等等。

3、适用范围：家居、学校、医院，幼儿园、办公写字楼、宾馆、饭店、机场、商厦、娱乐中心、地面、墙面及柱面等装饰装修。

4、施工方法：施工时地面要平整、坚实、干燥，将专用胶均匀涂在地面，5-15分钟待胶粘剂不沾手即可铺贴，不用水泥和沙子，大大减轻楼房承重约束。在目前日新月异的地板中，产品五花八门，要配合整体家装即幽雅又具备时尚气派并不容易。和信经营的各种塑胶地板、橡胶地板、石塑防滑地砖等地面材料多变艳丽的色彩，产品花色繁多，可任意铺装搭配，尽显个人风格，其中总有一款会令您称心如意。

主要优点：1、防水防滑：表面为高密度特殊结构，仿真木纹/大理石纹/地毯纹/花岗岩等纹路，遇水愈涩、不滑，家居铺装可解除老年人及儿童的安全顾虑。其特性是石材、瓷砖等无法比拟的。2、超强耐磨：地面材料的耐磨程度，取决于表面耐磨层的材质与厚度，并非单看其地板的总厚度。pvc地板表面覆盖0.2—0.8mm厚度高分子特殊材质、耐磨程度高，为同类产品中使用寿命最长的。比较复合木地板上的薄薄一层透明膜或瓷砖上的一层釉，实是有过之而无不及。3、质轻：施工后之重量。比木地板施工后重量轻10倍，比瓷砖施工后重量轻20倍，比石材施工后重量轻25倍，最适合三层以上之建筑物、办公大楼等实用。减低其大楼的承重量，安全有保证，且搬运方便。4、施工方便：无需水泥沙子，不需要兴木动土，专用胶浆铺贴、快速简便。产品花样繁多，有版岩、碎石、大理石及木纹等多种系列，自由拼配、省时省力，一次ok。柔韧性好：特殊之弹性结构、抗冲击、且脚感合适、为家人提供日常生活的最高保证。5、导热保暖性好：导热只需几分钟，散热均匀，绝无石材、瓷砖的冰冷感觉，冬天光着脚丫子、亦不怕。6、保养方便：平常用清水拖把擦洗即可，遇有污渍，用橡皮擦或稀料擦试即可干净。7、绿色环保：无毒无害、对人体、环境绝无副作用，且不含放射性元素，为最佳之地面建材。8、防火阻燃：通过防火测试，离开火源即自动熄灭，生命安全有保障。9、耐酸碱：通过各项专业指示测试。防潮、防虫蛀、不怕腐蚀。电话010-83661259

塑胶地板较同类地板的突出性优势：

韩国迪爱斯株式会社是全球领先的专业pvc片材地板生产商。年生产量为3500万平方米。共有8条全智能化生产线（2009年新增2条生产线启动）。自主专利设备及10几年生产经验，确保产品5~6万平方米以内不会有色差现象。独有的切割技术，使产品在施工过程中减少缝隙，规格、尺寸稳定性极佳。相对于市面上的同类主流产品，具有以下突出的优势！

1、每一块塑胶地板在出厂前都经过热胀冷缩极限处理，可以完全避免pvc地板受热胀冷缩所造成的地板膨胀、收缩出现的翘曲问题。

2、塑胶地板采用业内先进的切割设备，拼缝接近零误差0.02mm(国家标准0.11为合格)。

3、防静电+表面特殊uv处理层（免打腊），添加自然银，经聚亚安酯处理（国内pvc地板没有此技术），因此地板具有防尘、不粘灰、遇水防滑、耐污、耐磨、耐酸碱、抗菌抑霉，抗碘酒、不渗透、易于清洁，节省维护的特点

4、紫外线处理，地板花色持久如新不退色

5、更多的花色（1400个花色，地毯、石材、木地板纹等），更短的供货周期（全国7-10天到货），灵活供货要求（100平方既可生产）、个性化的订制（自定义花色1000平起订）。

6、绿色环保，零甲醛、无voc、无辐射，更安全！塑胶地板的主材料为聚氯乙烯，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，它早已大量的使用在人们的日常生活中，比如餐具、医用的输液管袋等，其环保性是无需担忧的。

7、基材pvc比例为同类产品的多倍，特殊保密的配比工艺，较之同类地板质地致密，柔韧性好，与地面贴合性好更易铺装，且不易折断和撬边！

8、六层复合，uv层、耐磨层、印刷层、玻璃纤维层、平衡层等加上特殊的层胶合工艺，与同类产品相比具有不开裂，尺寸长久稳定，耐压和不受温度变化影响等特性。

9、经特殊uv处理的耐磨层大大的提高地板的使用寿命，0.3mm既可达到13000转，远高于传统的复合地板，和同类片材产品。无论是家用还是公共场所用，都远高于国际标准（家用6000转-公用4000转）