

收购DMM4050泰克万用表

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 收购DMM4050泰克万用表 |
| 公司名称 | 东莞市塘厦安捷电子仪器经营部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道北447号419室（经营场所） |
| 联系电话 | 13509825298 13530933427 |

产品详情

收购DMM4050泰克万用表

销售 回收 租赁 维修

东莞市安捷电子仪器有限公司

联系人：景（先生）手机同微信：17190304760 业务QQ:76967857

景经理：13509825298微信同号 邮箱：76967857@qq.com

助理：（刘丽沙）微信同号13530933427 客服QQ:3359747022

地址：广东省东莞市塘厦镇莲湖新村8座602

高价回收二手/全新/仪器仪表 工厂闲置仪器

温馨提示：如找不到联系人，请搜索 东莞市安捷电子仪器有限公司

专业回收全国回收 整厂打包 供应 租赁各种仪器仪表

收购二手/全新/仪器仪表 欢迎您的来电我们长期/现金高价/上门回收/工厂闲置仪器/二手仪器，个人处理仪器！！中介者我们将给予现金酬谢.

欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求！

我司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手/全新仪器!!

主要品牌:Agilent安捷伦、KEYSIGHT是德、HP惠普、KEITHLEY吉时利、Tektronix泰克、Fluke福禄克、

Anritsu安立、YOKOGAWA横河等二手/全新仪器!

维修 回收 出租 销售 示波器 频谱仪 功率计 网回收 维修 销售
各种电子仪器仪表示波器、万用表、电源、电子负载、频率计、

功率计、失真仪、频谱仪、信号源、综合测试仪、手机综测仪、扫频仪、图示仪、误码仪、场强仪、LCR电桥、蓝牙测试仪、噪声

测试仪、音频分析仪、电视信号发生器、网络分析仪、等各种仪器

泰克DMM4050和DMM4040万用表提供了6.5位分辨率，可以以0.0024%的基本VDC准确度测量电压、电阻和电流。频率、周期、电容和温度集成测量功能意味着您可以使用一台仪器进行多种测量。您还可以监测和记录测量指标在测量期间的变化或环境范围，查看统计值，了解电路性能如何变化。此外，专用前面板按钮可以快速进入常用功能和参数，缩短设置时间。DMM4050/4040万用表为您苛刻的测量提供了多功能工具和所需的准确度。

主要性能指标

6.5 位分辨率

高达0.0024% 的基本VDC 准确度 (1 年)

100 mV - 1000 V 电压量程，高达100 nV 分辨率

100 μ A - 10 A 电流量程，高达100 pA 分辨率

10 - 1 G 电阻量程，高达10 μ 分辨率

CAT I 1000 V，CAT II 600 V

提供的功能和特点

电压、电阻和电流测量

二极管和通断测试

频率和周期测量

温度和电容测量(DMM4050)

2 \times 4 欧姆4 线测量技术

TrendPlot™ 无纸化数据记录器模式

测量统计

直方图模式

连接能力

前面和后面2 × 4 个测量输入

前面板USB 主机端口，轻松存储测量数据

后面板RS-232、LAN 和GPIB，快速连接PC

包括USB 到RS-232 接口适配器电缆

包括National Instrument 的LabVIEW SignalExpressTMTE限定版，用来连通其它台式设备

泰克DMM4050 和DMM4040 产品技术资料

特点

一般指标

电压

特点说明

100 V 设置 90 V - 110 V

120 V 设置 108 V - 132 V

220 V 设置 198 V - 242 V

240 V 设置 216 V - 264 V

频率 47 Hz - 440 Hz，开机自动检测

功耗 28 VA 峰值(12 W 平均值)

外观尺寸

外观尺寸mmin.

高883.46

宽2178.56

厚29711.7

重量kglb.

净重3.68.0

毛重5.011.0

我们的优势：

品种齐全，货源充足，存库雄厚，服务快捷，维修能力强。

欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求！

(本公司大量供应二手/全新进口仪器:如网络分析仪,频谱分析仪,音频分析仪器,视频分析仪器,高频信号源,

无线电综合测试仪等高频仪器,等各种仪器仪表.公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手/
全新仪器!!)

如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询！