

# 葫芦,HS-C型手拉葫芦chain block

产品名称	葫芦,HS-C型手拉葫芦chain block
公司名称	安徽九华机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重量:500-20000 ( kg ) 型号:HS-C 跨度:0 ( m )
公司地址	中国 安徽 池州市 经济开发区金科东路
联系电话	86-05662220981 13856601981

## 产品详情

起重量	500-20000 ( kg )	型号	HS-C
跨度	0 ( m )	起升高度	/( m )
轨道型号	/	类型	手拉葫芦

### 一、hsz-c型手拉葫芦

#### 产品介绍

1、齿轮：日本技术；革新的对称排列高速同步齿轮，国际标准齿轮钢，比普通葫芦耐磨度增加一倍，转动更平稳，手拉力更轻。2、链条：更高强度的链条；对口处焊接精细，经过中频感应淬火处理，符合iso 3007 - 1984国际标准链条技术要求；适应突发超重作业；手拉链手感更好；改变普通葫芦只能垂直向下拉，能从多方向、呈45°角拉拽，适应范围更大。3、吊钩：高强度足料吊钩，高级合金材料，使承受以外超负荷工作时不发生断裂，只是逐渐变形，安全系数更高；钩头处全新设计，使货物不会脱钩。

4、部件：主要部件都采用优质合金钢，实施严格尺寸、重量检查，保证每一部件的性能充分发挥。

5、机身：纤细设计，新颖大方美观；符合人体工程学，机身轻工作活动界面小，适应环境广。

6、喷塑：先进的喷塑处理工艺，里外都挂塑，使用再久表里都崭新如初。7、罩壳：精钢压制罩壳、坚固中显轻巧。

#### 注意事项：

1.严禁超载使用。

2.严禁用人力以外的其他动力操作。

- 3.在使用前须确认机件完好无损，传动部分及起重链条润滑良好，空转情况正常。
- 4.起吊前检查上下吊钩是否挂牢。严禁重物吊在尖端等错误操作。起重链条应垂直悬挂，不得有错扭的链环，双行链的下吊钩架不得翻转。
- 5.操作者应站在与手链轮同一平面内拽动手链条，使手链轮沿顺时针方向旋转，即可使重物上升；反向拽动手链条，重物即可缓缓下降。
- 6.在起吊重物时，严禁人员在重物下做任何工作或行走，以免发生人身事故。
- 7.在起吊过程中，无论重物上升或下降，拽动手链条时，用力应均匀和缓，不要用力过猛，以免手链条跳动或卡环。
- 8.操作者如发现手拉力大于正常拉力时，应立即停止使用。防止手链条磨损。

#### 维护方法

- 1.使用完毕应将葫芦清理干净并涂上防锈油脂，存放在干燥地方，防止手拉葫芦受潮生锈和腐蚀。
- 2.维护和检修应由较熟悉葫芦机构者进行，用煤油清洗葫芦机件，在齿轮和轴承部分，加黄油润滑，防止不懂本机性能原理者随意拆装。
- 3.葫芦经过清洗维修，应进行空载试验，确认工作正常，制动可靠时，才能交付使用。
- 4.制动器的摩擦表面必须保持干净。制动器部分应经常检查，防止制动失灵，发生重物自坠现象。
- 5.手拉葫芦的起重链轮左右轴承的滚柱，可用黄油粘附在已压装于起重链轮轴颈的轴承内圈上，再装入墙板的轴承外圈内。
- 6.手拉葫芦在安装制动装置部分时，注意棘轮齿槽与棘爪爪部啮合良好，弹簧对棘爪的控制应灵活可靠，装上手链轮后，顺时针旋转手链轮，就将棘轮、摩擦片压紧在制动器座上，逆时针旋转手链轮，棘轮与摩擦片间应留有空隙。
- 7.为了维护和拆卸方便，手链条其中一节系开口链（不允许焊死）。
- 8.在加油和使用手拉葫芦过程中，制动装置的摩擦面必须保持干净，并经常检查制动性有，防止制动失灵引起重物自坠。

#### 企业简介

企业名称：安徽九华机械有限公司

地址：安徽省池州市金安工业园区铜冠大道金科东路

电话：0566-2220981 传真：0566-2417707

http：[//www.chinaqiyun.com](http://www.chinaqiyun.com) [http：//ahczsd.cn.alibaba.com](http://ahczsd.cn.alibaba.com)

e-mail：[chinaqiyun@yahoo.com](mailto:chinaqiyun@yahoo.com) [cnchinaqiyun@163.com](mailto:cnchinaqiyun@163.com)

我公司专安徽九华机械有限公司（原安徽省贵池市火炬机械总厂，安徽省池州市手动葫芦厂，安徽省池

州市手动葫芦厂，前身系上海小三线军工企业），是国家定点生产起重工具的专业单位，主要经营“齐云”牌hsz系列0.5t~20t手拉葫芦、hsh型系列0.75t~6t手扳葫芦、csl/cst型1t~10t手拉手推单轨行车、600磅~2500磅手摇绞车、1t~10t系列电动环链提升机等轻小型起重机械产品，已有近三十年历史，是全国手拉葫芦行业协会会员。市内有著名的佛教名山——九华山，距黄山风景区100公里，上海港500公里，环境幽雅，交通便利。产品设备精良、技术力量雄厚、检测手段齐全、质量稳定可靠，销往国内二十多个省（市）、自治区和出口欧美、中东、东南亚等二十多个国家和地区。本企业于2003年2月已通过iso9001:2000质量体系认证，产品由中国平安财产保险股份有限公司责任保险。

企业宗旨：“质量第一、诚信至上”。法人代表陶吉铭愿与国内外各界朋友精诚合作，以优质的产品，热情的服务竭诚欢迎新老客户洽谈惠顾！