

# 创优虎CUH控制器SDVC31-S

产品名称	创优虎CUH控制器SDVC31-S
公司名称	连云港贝诺太电子科技有限公司
价格	583.00/件
规格参数	品牌:CUH 型号:SDVC31-S 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市赣榆区青口镇黄海路青河丽景B1号楼5号商铺
联系电话	18936728918

## 产品详情

创优虎CUH控制器SDVC31-S

创优虎CUH控制器SDVC31-S包装清单：

控制器\*1

说明书\*1

电源线（线长1.5米）\*1

输出线（线长1.5米）\*1

创优虎CUH控制器SDVC31-S产品特性：

通过CE认证，符合RoHS标准。

**频率调整：**控制器的输出频率可以调整，方便用户找到振动体的最佳工作频率，以获得更平稳、安静、节能的送料效果。

**高精度自动稳压：**内置数字稳压电路，可以自动消除由于电源电压波动造成的送料速度变化。

**可调缓启动：**启动时，输出电压会从零开始逐渐增大到预设电压，以消除对振动盘的冲击。缓启动时间可数字预置。

开关传感器料满/料空停机：支持NPN型传感器或PLC远程料满/料空停机控制。

光电传感器料满/料空停机：支持光电对射传感器料满/料空停机控制。

远程速度控制：可以直接使用外置的电位器、PLC或1~5V电压信号远程控制输出电压。

直流控制输出：控制器可输出直流低压控制信号，以驱动电磁阀等设备与控制器协同工作。

键盘锁定：长按开/关键以锁定所有按键，防止用户误操作。

最大可输出电压设定：设定最大可调整电压防止用户误操作输出过大电压损坏振动设备。

过热保护：当控制器工作温度过高时将停止输出，以自我保护。

过流保护：当控制器工作电流超过额定电流时将停止输出，以保护控制器及振动设备。

可恢复短路保护：输出端发生短路时，控制器会停止输出，保险丝不会被熔断，以保护控制器及振动设备。输出端不再短路后，控制器通电即可再次正常工作。

创优虎CUH控制器SDVC31-S尺寸和重量：

尺寸：长190mm × 宽53.6mm × 高94.5mm

重量：560g（不含附件）

创优虎CUH控制器SDVC31-S选购附件：

智能光电传感器（线长1.5米）

售后服务：

三年质保，免费维修

控制器正面视图：

控制器底部视图：

控制器信号接口视图：

技术参数：