

泰安莱芜曲阜聊城硅pu网球场地面地坪施工单位

产品名称	泰安莱芜曲阜聊城硅pu网球场地面地坪施工单位
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安莱芜曲阜硅pu球场施工做法，专业硅pu篮球场流程 泰安佳祥地坪公司厂家24小时13385388520
13385388521（同微信）

我公司是一家从事体育场地、工程设计、施工生产和设铺为一体的公司，承建泰安莱芜硅pu篮球场、曲阜硅pu网球场、枣庄硅PU羽毛球场、排球场塑胶跑道、人造草坪、PVC塑胶地板、球场涂料及其他场地设备。一直以来，公司坚持以“致力于体育场地建设，创造舒适的运动空间”为宗旨，本着“、服务为根本，诚信经营为基础，共赢互利为目标”的经营理念竭诚为社会及广大。公司以“团结进取，开拓创新”的企业精神，并借鉴先进思想，逐步公司员工的业务水平和服务意识，精心打造了一个业务精湛、服务完善的you秀团队和一支丰富、技术、设备先进的施工队伍。始终贯彻“是企业生存和发展的根本，改进产品及服务以广大客户的需求是公司发展的永恒主题”的方针，公司采用优质原材料，严格执行体育场地建设。

硅pu产品优势：

1、专业性

精巧设计的科动保障体系，既有效保护运动受伤同时又震动吸收和反弹的要求；

防水层：特有的防水材料，往水泥毛孔的渗透力更强结合力更好，与弹性层附着更好；

弹性层：科学的冷缩系数，确保冷缩不开裂；

面层：水性环保，色彩多样，符合健康运动主题。

2、经济性

适用新旧水泥或沥青基础，清水清洗常用久新，综合使用成本低性价比高。

3、耐用性

耐磨，防滑值可调、拉伸强度、耐老化性优异。

4、美观性

高分子着色技术，颜色多样，适合灯光球场和电视转播感观更加细腻均匀。

硅pu球场施工做法，专业硅pu篮球场流程

泰安硅pu篮球场材料在水泥基础上施工；

基面处理：切割V字缝，基面打磨，用打磨机对基面粗糙、凹起的部分进行打磨、修平处理。再用清水冲洗干净，清洗干燥后基面白色粉化物及浮尘物。

底漆：用底漆均匀滚涂于基面，用量视理场牢固而定，待干固后便可进行下一步施工。

补积水：用弹性层材料，找平积水处。

弹性层：弹性层材料刮涂于基面，直至刮涂到要求厚度为准。

加强层：弹性层完全干固后，用加强层材料以平刮板刮涂三道，刮涂后表面要求平整光滑。

面层：加强层完全干固后，用面漆材料涂刮于加强层面上，涂两道。

划线：按尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后用美纹纸沿帆布线贴在球场上，用划线专用划线漆均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待涂料表面干后把美纹纸撕掉即可。

硅PU球场材料是现在市场上使用率高，也是普遍的环保水性球场材料，也是目前市面上常用的环保型水

性球场材料，水性环保硅PU球场材料常规使用厚度是3-5mm，施工价格在90-120元/m²不等。

硅PU球场材料介绍

基础及厚度要求：一般水泥混凝土和沥青混凝土基础均可适用。

厚度要求：3-5mm即可达到使用使用效果：弹性适中（按木地板特性设计）质感好，不易造成疲劳感，场地干湿亦不出现打滑现象。雨后状态：雨后可迅速恢复使用。：无需经常，抗紫外线性能优良，经久不变，8~10年内能保持效果，极易。环保性：环保、无气味

硅pu性能：具有良好的附着、防水性能，独特的抗性，优异的抗张强度、柔韧性、耐老化性、耐磨性，水泥基础铺装不再起泡、开裂。抗污性能：含有特殊的抗污助剂，只需用清水清洗，污渍不会渗入WPU-A层，常用久新。适用性能：可用于各类旧PU、酸、环氧地坪运动场地地面翻新和在新（旧）水泥、沥青基础上直接施工。表明效果：经过特殊处理的轻质防滑颗粒均匀地分布在材料中，不沉淀，面料刮、滚、喷皆可，形成均匀的防滑毛面，整体效果非常漂亮，同时还具有

十分突出的消光效果。 硅PU（SPU）性能：专业双层结构是按照室内比赛场地要求设计，是室内比赛场地形态应用于室外的一种专业运动地坪产品，开辟了室外专业球场地坪新材料的先河。的面层--韧中带硬，且有一定系数。它既能保证运动员起步迅速，更令运动员有脚踏实地的感觉。

高回弹的弹性层，既能保护运动员的关节，韧带受伤危险，更能运动员跑动速度，竞技水平。耐用优越耐候性。不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象，并能长期保持其鲜艳的色彩。正常情况下，五年不变色，十年不改弹性的使用时间。优越的耐磨性能。能保证外观结构特征不变，耐磨性好，能长期高使用之需要。

抗污性强面层--坚韧、密实，不易被鞋底或其它刮化，可长期保持保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。