

# 大泽厂家190A汽油发电电焊机

产品名称	大泽厂家190A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

大泽厂家190A汽油发电电焊机特点：

- 1、动态响应快、性能可靠、焊接电弧稳定、焊缝成形美观。
- 2、采用软开关技术，整机空载损耗小，比传统焊机节能1/3以上，可大幅度降低生产成本，是理想的节能焊接设备。
- 3、体积小、重量轻、携带方便、运输费用低。
- 4、引弧容易、飞溅小、噪音低，可大大改善操作者的工作环境。特别适合于钻井平台、石油化工、天然气管道、船坞、铁路、桥梁、矿山、建筑施工及设备维修需要频繁移动焊机的场合，也适用于批量产品及大型结构等需要高负载持续率的焊接加工制造。采用具有水平的IGBT模块作为逆变器件及的线路原理和控制方式，使焊机具有优异的焊接功能，为锅炉、高压容器、军工等要求高质量焊接的行业提供了可靠的焊接保证。

大泽の動力：主要经营汽油发电机组、柴油发电机组，静音发电机组，车载发电机组、船载发电机组、变频汽油发电机组、变频柴油发电机组、汽油发电电焊机、柴油发电电焊机、发电电焊两用机、多功能发电电焊机（支持二保焊、氩气焊、纤维素焊、手工焊）、汽油自吸水泵、柴油自吸水泵及其为动力的通用机械产品服务。

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的大泽产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

联系人王经理：021-51987642/13127630169（同微信！）

品牌：大泽動力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO190MT-2

发电机参数：

\*、电焊功率：7KW

\*、备用功率：8KW

\*、额定电压：220V

\*、额定频率：50HZ

\*、油箱容积：25L

\*、功率因数：1.0

\*、连续工作：12h

\*、启动方式：电启动

电焊机参数：

\*、电流调节：0-190A

\*、焊接范围：0-4.0MM

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-32V

\*、焊机等级：工业焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：600\*505\*550

\*、结构类型：手推式

\*、噪音dB ( A ) LP7M：68-75Db

\*、机器重量：60kg

发动机参数：

\*、发动机品牌：本田動力

- \*、发动机型号：GX390
- \*、机油容积：1.1L
- \*、耗油量：315g/KW.H
- \*、活塞排量：389CC
- \*、燃油型号：90# 92# 95#汽油
- \*、缸体结构：四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

### 大泽厂家190A汽油发电电焊机

大泽系列发电焊机引弧容易，具备起弧电流、收弧电流、焊接电流、基值电流、电流上升时间、电流下降时间、气体延时时间的连续可调节功能。具有自动控制起弧、收弧特性且电弧稳定，使焊缝成形与内在的质量均达到较佳效果。作焊条电弧焊时，可提供更集中、更为稳定的电弧，在进行短路熔滴过渡时，焊条与工件发生短路后的反应更加迅速。

本系列焊机特别适合于那些对焊接质量要求非常高的行业，如自行车、不锈钢制管业，乳品加工业及锅炉、管道建设行业等。