

## 双梁吊钩组 行车吊钩 滑轮吊钩组 20t吊钩组

产品名称	双梁吊钩组 行车吊钩 滑轮吊钩组 20t吊钩组
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	3350.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:20t吊钩组 产地:河南新乡长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

## 产品详情

### 双梁吊钩组 行车装卸吊钩 滑轮吊钩组 20t吊钩组基本介绍

吊钩是取货装置中使用最为广泛的一种，它具有制造简单和使用性强的特点。吊钩分为两种：锻造吊钩和板钩。 适用范围： 吊钩组主要适用于QD5~200T电动双梁桥式、门式起重机，通用于滑车、建筑、冶金、矿山、水电、装卸、造船等行业。 吊钩组分类：吊钩组分为半封闭式、封闭式、绝缘吊钩组、电动旋转吊钩组、吊钩滑轮材质又分为铸铁轮、铸钢轮、轧制轮。 钩头分为普通钩、德阳钩和韶关钩。另外，还可以根据客户的需要设计、制造非标吊钩。 吊钩组特点：吊钩组采用优质碳素钢制成，耐冲击力好，韧性佳。 吊钩组组成： 吊钩组主要由吊钩、吊钩横梁、推力轴承、吊钩螺母、滑轮、滑轮轴、拉板和滑轮外罩等零部件组成。

### 双梁吊钩组 行车装卸吊钩 滑轮吊钩组 20t吊钩组性能特点

在工程上，吊钩多选用M，P强度等级，我公司生产的吊钩选用M级，模锻且带有凸耳的螺纹柄单钩结构形式。吊钩钩体（多数）截面呈圆角梯形，且内侧为大边，这样可以增大承受吊环或绳索压力之面积，使截面内外边强度接近相等，既合理利用材料，又减轻吊钩重量。材料选用防磁钢1Cr18Ni9Ti，模锻后进行固熔处理，硬度达180HB，具有较高的机械强度和冲击韧性，除可承受吊物重量外，还可承受卷扬起升机构起动和制动时较大冲击载荷。

## 双梁吊钩组 行车装卸吊钩 滑轮吊钩组 20t吊钩组技术参数

吊钩组的型号：

3.2T铸钢/轧制滑轮韶关/本地钩头、5T铸钢/轧制滑轮韶关/本地钩头

10T铸钢/轧制滑轮韶关/本地钩头、16T铸钢/轧制滑轮韶关/本地钩头

20T铸钢/轧制滑轮韶关/本地钩头、32T铸钢/轧制滑轮韶关/本地钩头

50T铸钢/轧制滑轮韶关/本地钩头、80T铸钢/轧制滑轮韶关/本地钩头

100T铸钢/轧制滑轮韶关/本地钩头

## 双梁吊钩组 行车装卸吊钩 滑轮吊钩组 20t吊钩组使用说明

吊钩检修的重要性：

吊钩是起重机上的吊具，在吊装物体时主要是钩住物体的承重绳，在启动的时候吊住物体，使物体上到想要的高度。如果只是这样看操作好像挺简单的，但是这是在吊钩等部件没有任何问题的前提下的，如果吊钩或与吊钩相配套的部件有任何一方出现问题，那后果将可能是吊到高空有物体坠落，不可想像那样将会是多么的危险呢。所以一定要定期对吊钩进行检修，以保证工作的安全进行。

吊钩的检修方法：

用煤油清洗吊钩本体，擦干后用放大镜全面检查，如发现裂纹，不允许补焊，应立即更换；

检查拉板、横梁等零件，拉板孔磨损严重时可以用优质焊条补焊后重新锤孔:如更换新件，则必须保证材料的力学性能符合要求；

对于已使用一定时间的吊钩，由于钢丝绳的作用，往往使吊钩表面硬化，为此，吊钩每年做一次退火处理。20号钢的锻钩，退火温度为500-600℃，保温后缓慢冷却，以保证其力学性能不变。

## 双梁吊钩组 行车装卸吊钩 滑轮吊钩组 20t吊钩组采购须知

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司，天车宝（[www.tianchebao.cn](http://www.tianchebao.cn)）秉承“直销、改变、便捷、共赢”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，建立完善服务体系，为客户提供专业的一站式服务，立志打造国内起重机械网络直销品牌，争取用户满意度达到99%以上。“直销的销售模式”，让客户采购更简单、节约更多的隐性成本，并能买到质量

可靠的产品。

天车宝生产销售范围：卷筒组、吊钩组、滑轮组、车轮组、抓斗、联轴器、非标定做大吨位吊具、板钩、电动葫芦、单双梁起重机、门式起重机、单双梁超载限制器、单梁抓斗式起重机、YZR绕线转子三相异步电动机、YZP变频调速三相异步电动机、电缆滑车、电缆卷筒（弹簧式电缆卷筒、电动式电缆卷筒、磁滞式）缓冲器（聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器）、电动葫芦配件（葫芦变速总成、导绳器、联轴器、葫芦跑车、电动葫芦ZD主起升电机、ZDY运行电机）销售悬臂吊、平衡吊、制动器、推动器、电动平车、电动LD单梁桥式起重机、电动QD双梁桥式起重机、LH葫芦桥式起重机、LB防爆单梁起重机、欧式起重机运行、减速三合一科尼系列电机和欧式小车车轮和端梁等欧式起重机配件。

新乡市天车宝起重通过了ISO9001国际质量体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS1职业健康安全管理体系认证。

联系人：吴梦月

手机：18737389285（微信）

电话：0373-8089007

传真：0373-8627312

地址：河南省新乡市长垣县宏力大道南段