

# 电动平车电缆卷筒 弹簧式电缆卷筒 龙门吊电缆卷筒

产品名称	电动平车电缆卷筒 弹簧式电缆卷筒 龙门吊电缆卷筒
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:16平方米*15米JTA电缆卷筒 产地:河南新乡长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

## 产品详情

### 电动平车电缆卷筒 弹簧式电缆卷筒 龙门吊电缆卷筒基本介绍

JT系列电缆卷筒是引进国外先进技术制造的，它是以蜗卷弹簧为动力，自动卷取电力电缆的机械装置。适用于需要移动电缆供电的各种场所，如起重电磁铁、电动平板车、各种起重机、液压抓斗等，具有供电简单、操作安全可靠等特点。在15、20、25、30米系列电缆卷筒中既有结构紧凑、外型美观的滑环内装式产品，又有便于维修的滑环外装式和悬臂式产品，可供用户任意选用。

JT系列电缆卷筒分类： JTA型：垂直卷取、JTB型：经换向轮垂直卷取；  
JTC型：水平地面卷取（卷筒固定）、JTD型：水平地面卷取（卷取移动）；  
JTE型：水平悬空卷取、JTF型：悬空卷取。

### 电动平车电缆卷筒 弹簧式电缆卷筒 龙门吊电缆卷筒性能特点

JT系列电缆卷筒结构特点： 采用蜗卷弹簧作为动力，旋转卷筒收放电缆，自身不消耗电能、可自动灵活地收放电缆，工作可靠，电缆磨损甚微；  
设置了可逆转机构，转筒正、反都可转动，蜗卷弹簧单向传递动力，不会因逆转而折断弹簧。

## 电动平车电缆卷筒 弹簧式电缆卷筒 龙门吊电缆卷筒技术参数

电缆卷筒工作原理： 释放电缆 当用电设备（如起重电磁铁、电动平车等）移动时，缠绕在卷筒上的供电电缆在重力（铅锤）方向或牵引力的作用下，随之释放，保持用电设备连续供电，与此同时，原放松状态的涡卷弹簧绕轴卷紧，为卷取电缆做准备。卷取电缆 当用电设备返回时，重力或牵引力对电缆的作用被解除，此时，涡卷弹簧开始释放能量，驱动卷筒，以相应的速度把电缆卷绕在卷筒上。

## 电动平车电缆卷筒 弹簧式电缆卷筒 龙门吊电缆卷筒使用说明

电缆卷筒使用条件： 海拔高度不超过2000m 工作温度范围-30 -40  
工作制：连续 户内、户外均可使用，户外使用时应附设防雨、防晒顶棚。  
额定电压：直流220V，交流380V

## 电动平车电缆卷筒 弹簧式电缆卷筒 龙门吊电缆卷筒采购须知

为了更好的为您提供服务，更快的确定您的需求，请告知以下数据： A使用设备名称  
B提升高度 C电缆截面及相数 D卷取方式  
E电缆卷筒类型（弹簧式、电动式、磁滞式、重锤式等）

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司，天车宝（www.tianchebao.cn）秉承“直销、改变、便捷、共赢”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，建立完善服务体系，为客户提供专业的一站式服务，立志打造国内起重机械网络直销品牌，争取用户满意度达到99%以上。“直销的销售模式”，让客户采购更简单、节约更多的隐性成本，并能买到质量可靠的产品。

天车宝生产销售范围：卷筒组、吊钩组、滑轮组、车轮组、抓斗、联轴器、非标定做大吨位吊具、板钩、电动葫芦、单双梁起重机、门式起重机、单双梁超载限制器、单梁抓斗式起重机、YZR绕线转子三相异步电动机、YZP变频调速三相异步电动机、电缆滑车、电缆卷筒（弹簧式电缆卷筒、电动式电缆卷筒、磁滞式）缓冲器（聚氨酯缓冲器、弹簧缓冲器、液压缓冲器）、电动葫芦配件（葫芦变速总成、导绳器、联轴器、葫芦跑车、电动葫芦ZD主起升电机、ZDY运行电机）销售悬臂吊、平衡吊、制动器、推动器、电动平车、电动LD单梁桥式起重机、电动QD双梁桥式起重机、LH葫芦桥式起重机、LB防爆单梁起重机、欧式起重机运行、减速三合一科尼系列电机和欧式小车车轮和端梁等欧式起重机配件。

新乡市天车宝起重通过了ISO9001国际质量体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

联系人：吴梦月

手机：18737389285（微信）

电话：0373-8089007

传 真：0373-8627312

地 址：河南省新乡市长垣县宏力大道南段