

2J07永磁合金 铁钴钒合金2J07性能参数

产品名称	2J07永磁合金 铁钴钒合金2J07性能参数
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	1800.00/千克
规格参数	钴:51.0-53.0 钒:6.5-7.5 硬度:32
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

产品详情

上海钜备合金研究中心：2J07永磁合金简介：

2J07永磁合金化学成分：

镍：0.07

钒：6.5-7.5

钴：51.0-53.0

锰：0.7

碳：0.12

铁：余量

=====】=====】=====】=====】=====】

2J永磁合金系列：是一种具有很大磁能积的材料。也就是要求磁滞回线面积大，矫顽力和剩余磁感应强度高，去磁曲线凸起系数大。同时具有组织稳定，磁性能不随时间变化，

剩余磁感应不随外磁场、温度、机械振动、辐照等而下降。上海钜备金属材料有限公司生产的永磁合金有铁钴钒合金、磁滞合金、铸造铝镍钴合金。主要牌号：2j04, 2j09, 2j11, 2j21, 2j83, 2j84, 2j85,

-----】
上海钜备金属合金材料是一家集研发、冶炼、生产和销售软磁合金、永磁合金、弹性合金、膨胀合金、
因瓦合金、精密合金及纯镍合金材料于一体的高新技术生产型企业。

产品有带材、棒材、板材、丝材、线材、锻件和管件等。产品广泛应用于电子，仪器仪表，机械，石油
化工、航空航天、船舶、能源、化工、环保、等领域。上海钜备生产和销售以下牌号产品包括:

》》
》》》

1j软磁合金系列：

耐腐蚀软磁合金：1j17，1j18，1j36，1j117

矩形磁带回线合金：1j34, 1j40, 1j51，1j52，1j65，1j67, 1j83

恒磁导率软磁合金：1j66

高硬度高电阻高磁导率合金：1j87, 1j88，1j89，1j90，1j91

高起始磁导率软磁合金：1j76, 1j77, 1j79，1j80，1j85, 1j86

高磁导率较高饱和磁感强度软磁合金：1j46, 1j50，1j54,

高饱和磁感应强度软磁合金1j22

磁温度补偿合金：1j30, 1j31, 1j32, 1j33, 1j38

磁头用软磁合金：1j75, 1j77c，1j79c, 1j85c，1j87c，1j92, 1j93，1j93

2j永磁合金系列：

铁钴钼永磁合金：2j21, 2j23，2j25，2j27，2j23a，

铁钴钒永磁合金：2j04, 2j07, 2j09, 2j10, 2j11，2j12，2j31, 2j32, 2j33,

铁钴铬永磁合金：2j83, 2j84, 2j85,

3j弹性合金系列：

弹性合金：3j01, 3j09, 3j21, 3j22，3j33，s3j47，3j53，3j58

4j膨胀合金系列：

低膨胀合金：4j32，4j36

铁镍钴瓷封合金：4j33, 4j34,

铁镍钴玻封合金：4j29, 4j44

铁镍铬玻封合金：4j06, 4j47, 4j49, 4j6A, 4j6B, 4j49A

铁镍玻封合金：4j42, 4j45, 4j50, 4j52, 4j54

杜美芯合金：4j43

铁镍合金系列：1j30, 1j31, 1j32, 1j36, 1j46, 1j50, 1j51, 1j65, 1j66, 4j36,

4j38, 4j42, 4j43, 4j45, 4j50, 4j58

1J软磁合金系列：

上海钜备精密软磁合金：在弱磁场中具有高的磁导率及低的矫顽力的一类合金。这类合金广泛应用于无线电电子工业、精密仪器仪表、遥控及自动控制系统中，

综合起来主要用于能量转换和信息处理两大方面，是国民经济中的一种重要材料。

产品特点：具有高或极高的起始磁导率和量大磁导率，极低的矫顽力，较低的饱和磁感。产品用途：弱磁场中使用的高灵敏度和小型功率变压器、小功率磁放大器、继电器、扼流圈、磁记录装置用磁头、磁屏蔽、各种带绕铁芯、切割铁芯及叠片铁芯。主要牌号：1j22, 1j27, 1j36、1j50、1j79、1j85