

医院用钢质门(医疗钢质门)钢质医疗门价格

产品名称	医院用钢质门(医疗钢质门)钢质医疗门价格
公司名称	山东环林建材有限公司
价格	600.00/平米
规格参数	品牌:TOYOShutter 价格:600起/平米 产地:济南
公司地址	济南市天桥区清河北路西段路北尚北一号第2号 商铺
联系电话	0531-59615665 15850681798

产品详情

[医疗钢质技术参数：](#)

门扇钢板厚度	T0.6~0.8镀锌钢板或不锈钢
门框钢板厚度(mm)	T1.5mm镀锌钢板或不锈钢
门体用补强	T0.8~3.2镀锌钢板
内部填充	高强度防火蜂窝纸芯板
门扇厚度	T40mm
密封处理	框凹槽配合高弹性硅胶密封条
隔声性能	Rw=32dB (GB/T 8485-2008)
防撞性能	符合GB/T20909-2007
表面处理	高压静电粉末喷塑或不锈钢饰面
视窗类型	铝合金视窗或双层真空玻璃视窗

医用钢质门产品特点：

- 1、表面采用热熔镀锌钢板或不锈钢，不易生锈,门内补强采用t1.0~3.2热熔镀锌钢板，强度高，不易变形；
- 2、高品质的门框密封结构及密封材料保证卓越的隔音、减震效果。
- 3、表面处理：表面采用进口静电粉末喷涂设备，配合国内阿克苏若贝尔的粉末涂料，保证涂层的均匀性、平整度、粘接力，满足不同色彩需求；
- 4、用高强度粘合剂压合技术，门板四周无收边条、无外露螺钉、双开门搭接采用专利技术，无铝型材搭接收边条，门关起来子母门搭接处在同一个平面，美观且不会因时间长，外付铝型材收边条变形或松动。
- 5、具备使用时间长、防水、抗撞击、抗菌、隔音、防静电、耐火等特点。

医疗钢质门推荐使用场所：

办公室、公共区域通道；医院病房、诊室、检查室、医生办公室、卫生间、值班室、出入

通道等

关键词：[医用钢质门](#)， [医疗钢质门](#)

拓展阅读：

[医用钢制门\(医用钢质门\)国家标准-安装工艺-
安装步骤「厂家干货分享」](#)