

# N6纯镍棒 N4镍棒 现货纯镍合金棒 磨光棒

产品名称	N6纯镍棒 N4镍棒 现货纯镍合金棒 磨光棒
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	220.00/千克
规格参数	镍:99.5 密度:8.9 屈服强度:45
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

## 产品详情

仓库现货纯镍N6镍棒 N4镍棒 纯镍合金棒 纯镍N6磨光棒 常规有现货，非标可定做

纯镍N6:

### 1.纯镍N6的特性及用途:

纯镍N6在许多酸性和碱性的环境中都表现出良好的耐蚀性，多被应用在还原性介质中。镍的特点是耐碱性介质的腐蚀，如苛性钾，苛性钠等，因此被广泛应用于离子膜烧碱工艺。与大多数合金相比，镍在干燥的氟中的耐蚀性良好。镍还成功应用于常温到540 的干燥氯气和氯化氢中。也可应用在静止的氢氟酸溶液。

N6具有力学性能和优良的耐腐蚀性，较高的热和电导率，低气体含量和低蒸汽压力。镍在相对较宽的温度范围内有着良好的机械性能，易于冷加工，加工特性与低碳钢相近。

典型应用：板式换热器、波纹管补偿器膨胀节、制碱、化工装备等。

### 2.纯镍N6牌号中外对照表:

钜备冶金	中国牌号 名称	牌号	UNS	JIS	DIN/EN
Nickel200	6号镍	N6	N02200	NW2200	2.4060

### 3.纯镍N6的化学成分(%):

牌号名称	牌号	化学成分%								
		C 不大于	Si	Mn	S	P	Mg	Fe	Ni	Cu
6号镍	0.10	0.05	0.005	0.002	0.10	0.10	99.5			

4.纯镍N6  
常温下机械性能的小值:

状态抗拉强度Rm  
N/mm2屈服强度Rp0.2N/mm2  
延伸率As%布氏硬度HB  
热轧60~85  
15~453  
5~55  
45~80

=====  
=====  
】=====  
=====  
=】=====  
=====  
=====  
】=====  
=====  
=====】

【产品规格】合金产品带材规格: 0.10-1.00 x 10 ~ 250mm  
1.00-2.50 x 100 ~ 250mm  
冷拉丝材 0.10 ~ 8.00mm  
热轧扁材 4.5 ~ 20.0 x 50 ~ 250mm  
热锻棒材 5.0-2

0.0 ~ 200.0mm或方棒

=====  
=====  
=====  
==】====  
=====  
=====  
=】====  
=====  
=====  
=】====  
=====  
=====  
=====  
==】

**【售后服务】**

售后服务  
：售后服务、服务承诺：

(1)、为用户提供百分百、热情、周到、耐心的服务。

(2)、公司实行全天候服务制，节假日与平时一样，照常办理业务、加工及装车发货。

(3)、积极主动帮助用户解决产品使用上的难题。用户

在办理业务中遇到困难，

须外部解决的主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。

(4)公司理念：创新驱动，品质卓越，诚信为本，产业报国，共铸未来。