

广元不锈钢井盖，广元201不锈钢井盖

产品名称	广元不锈钢井盖，广元201不锈钢井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	125.00/个
规格参数	规格:1000*1000 产地:广元不锈钢井盖
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

广元不锈钢井盖，广元201不锈钢井盖

我公司专业生产各种不锈钢井盖.及各种不锈钢制品.规格可按客户要求定做.价格优惠.欢迎各位来电咨询.

、不锈钢下沉式窨井盖：是用于工业与民用建筑区内部的室外窨井.可以满足小区铺设路碴、大理石花岗岩，所有产品都可开启板盖板，可以用于给排水井、通风井、电缆井、仪表井等，是由井框与井盖组成。同时它的强度和韧性远高于铸铁，也可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境；

新型隐形井盖，由井框、井盖组成，井盖设计为方形的凹槽。其剖面也可为倒梯形，这样可使井盖与井框的配合更加紧密，改善了目前井盖的不足，隐形井盖只在地表面暴露四边边框，井盖的中间凹下一定深度，凹面的底部设计为弧形，凹面上设有加强筋。

轻型隐形井盖为钢板结构，表面直接可铺贴地砖。根据客户需求按需要定做。网站上供应的产品价格仅做参考，定制的材质不同价格也不同，欢迎您的来电、来函洽谈，定制、加工类需提供图纸或者详细尺寸才能给您更精确的报价。适用领域 不锈钢

窨井盖已广泛应用于市政、园林、停车场、公路、码头、电厂、钢厂、机场、小区景观道路、城市人行道、机动车道、广场、草坪和花池等的供水、排水、排污、通信、电力、天然气等工程，公司产品具有外形美观、线条简洁、现代理念，灵活的设计可满足各种环境的应用。

、不锈钢井盖的类型及介绍说明 下沉式窨井盖：是用于工业与民用建筑区内部的室外窨井.可以满足小区铺设路碴、大理石花岗岩，所有产品都可开启板盖板，可以用于给排水井、通风井、电缆井、仪表井等，是由井框与井盖组成。同时它的强度和韧性远高于铸铁，也可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境；

、新型隐形井盖，由井框、井盖组成，井盖设计为方形的凹槽。其剖面也可为倒梯形，这样可使井盖与井框的配合更加紧密，改善了目前井盖的不足，隐形井盖只在地表面暴露四边边框，井盖的中间凹下一定深度，凹面的底部设计为弧形，凹面上设有加强筋。

轻型隐形井盖为钢板结构，表面直接可铺贴地砖。

根据客户需求按需要定做。【服务承诺】

- (1) 专业代理批发，品质卓越价格合理，减少中间环节让利一线客户
- (2) 客户可以随意挑选自己所需的钢材长度或其他要求

- (3) 提供气割、锯切等配套服务
- (4) 代订、代购各类钢厂合同或特殊规格钢材，非标现货优势
- (5) 调剂本库暂缺的规格，省去您奔波采购钢材的辛劳
- (6) 代办运输，可直发您指定的地点
- (7) 节假日不休息，交货期短
- (8) 所售钢材，公司负责全面质量跟踪，为您排除后顾之忧
- (9) 本公司所供钢材均附钢厂原始材质书 公司十分重视售后服务，定期询问产品使用情况及客户意见，定期发客户建议调查表，定期回访，客户的满意是我们不断地追求。

不锈钢井盖说明

一:综述

广元不锈钢井盖，广元201不锈钢井盖厂自主研发的新产品，拥有自有技术,产品严格按照设计工艺生产，采用高强度不锈钢板材为基材，底部角钢增强,剪裁.折板再加上全套氩氟焊焊接工艺而成的井盖产品。该产品外观美观精致；承载能力高，严格按照铸铁井盖标准生产；产品内在质量长期稳定可靠；使用寿命长，经过反复试验，预计使用寿命可达30年以上；产品规格可根据周围环境规格任意设计；产品质量满足设计和标准要求。

1:产品性能稳定,本公司产品一般用在一些别墅和和的写字楼外,经过多年的使用后产品质量稳定,获得开发商的肯定.

2:现产品嵌入深度为75毫米，施工时井盖底部可选用10-20公分厚水泥沙浆垫底稳固,表面可铺盖50-60毫米的铺路砖或铺路面石材和沥青等,施工后效果可与地面保持一样,既能很好的发挥井盖的作用又起到美观的效果!近几年在全国各地使用情况表明产品使用美观,性能稳定!

3:井盖结构设计科学合理，方便开启和维护!

4:产品可设计性很强，可为不同区域不同环境设计适宜的井盖.

二：规格，

方形700*700，方形800*800

方形900*900，方形1000*1000

(可按采购方规格要求生产异型的产品)

三：承载力：

可以根据客户要求生产承载标准的井盖。

四：井盖细节说明

1. 井盖边角提手用5MM厚不锈钢板,采用水洗工艺做成不规则凸形孔.方便开启及以后维护.(如用圆孔及薄板不锈钢包边将无法开启及开口处特别容易变形或破裂!

2. 井盖标识采用腐蚀字!(考虑到各专业井盖长期在外使用,日后方便维护检修,井盖必须带有不易磨损标识!如雨.污等!)

3.

底部钢板下方承重部位角钢采用40MM*40MM*4MM三条,呈V形格局焊接.受力结构均匀,增强承载力.

4. 底部采用5MM的钢板并且经过特殊的除锈工艺处理.
5. 所有焊接点采用氩氟焊工艺,和传统电焊工艺比较接口不容易开裂.

五: 安装使用说明

- 1:检查井筒的净孔直径不得大于井框的净孔 , 以免井框承载而悬空造成事故.
- 2:产品平面与周围地面的相对高度应在-3 ~ +3mm范围内 , 超过此范围为错.
- 3:产品的安装和使用过程中应始终保持井盖正面向上
- 4:井盖边条可用石材压住或用混凝土浇注保持井盖固定不位移.
- 5:现场施工时我司提供人员技术指导安装.

广元不锈钢井盖 , 广元201不锈钢井盖重型球墨铸铁井盖和轻型球墨铸铁井盖如何划分

在所谓重型是指出厂检验中允许承压360kN或超汽-20级主车;轻型是指允许承压210kN或汽-10级主车.

加重型 机场或可供直升机起降的高速公路等特种道路和场地

重型 机动车行使、停放的城市道路、公路和停车场

普通型 慢车道、居民住宅小区通道和入行道

轻型 绿化带及机动车辆不能行使、停放的巷、路、场地

承载能力指标 :

加重型 360 1/500xd

重型 240 1/500xd

普通型 100 1/500xd

轻型 20 1/500xd

广元不锈钢井盖 , 广元201不锈钢井盖 , 用于遮盖道路或家中深井 , 球墨铸铁井盖防止人或者物体坠落。
通州六合铸造按材质可分为金属井盖、高强度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用

于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等

- 1、脱模快，在生产过程中可当时脱离，能够不间断的连续生产，高于其他模具生产量的几十倍。
- 2、使用寿命长，特中钢板制作而成，可连续使用几万次。
- 3、产品外观整洁，尺寸标准，表面图案、文字，根据要求，随时更换。
- 4、因钢模具抗震性好，使其生产的产品抗压性增强，破坏荷载大大提高。
- 5、使用方便，重量轻：产品重量仅为铸铁的三分之一左右，铸铁井盖技术要求便于运输、安装、抢修，大大减轻了劳动强度。
- 6、防盗：树脂检查井盖无回收价值，自然防盗;根据客户需要并设有锁定结构，实现井内财物防盗。
- 7、耐候性强：树脂检查井盖通过科学的配方、先进的工艺、完善的技术设备使该产品能在-50 ~ +300环境中正常使用。
- 8、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐车辆碾压，使用寿命长。

广元不锈钢井盖，广元201不锈钢井盖应用：

广元不锈钢井盖，广元201不锈钢井盖差不多已在所有主要工业部门中得到应用，这些部门要求高的强度、塑性、韧性、耐磨性、耐严重的热和机械冲击、耐高温或低温、耐腐蚀以及尺寸稳定性等。为了满足使用条件的这些变化、球墨铸铁现有许多牌号，提供了机械性能和物理性能的一个很宽的范围。