

x190-19寸e-sop一体机

产品名称	x190-19寸e-sop一体机
公司名称	深圳市科创致远科技有限公司
价格	1650.00/件
规格参数	品牌:zhiyuan 型号:x190 用途:生产线自动化管理
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道和平路28号福轩大厦3楼
联系电话	18007558832

产品详情

一、产品概述

x190一体机采用瑞芯微rockchip3066主控芯片，主频高达1.6g，集成4个arm mali-400mp图形处理单元，具有强大的视频处理能力，可以兼容大部分的视频格式并且能实现1080p的视频解码能力。

本产品搭载了android 4.2.2的操作系统，1g的ram和4g的rom，并采用mstar液晶屏驱动方案，可直接驱动17-24寸lcd液晶屏，并支持红外触摸屏；3个usb接口和2个uart扩展口，集成rj45/wifi/3g于一体，可适应多种网络环境，是目前安卓一体机方案中最具竞争力的产品方案之一。

e-sop一体机正面图

e-sop一体机后视图

二、产品规格

主要硬件指标

cpu

瑞芯微rk3066，双核cortex-a9架构，主频1.6g

gpu

四核arm mali-400mp

内存

ddr3 1g

内置存储器

nand flash 4g

存储器扩展

最高支持32gb的tf卡扩展

wifi

内置wifi模块，802.11b/g/n

文件系统

操作系统

android 4.2.2

语言

简体中文、繁体、英语、法语、德语、意大利语、日文、韩文、俄文、西班牙、波兰、捷克等多种语言

网络功能

文件格式

word,excel,powerpoint,pdf,jpg

视频播放格式

支持avi (h.264、divx、divx、xvid) , rm , rmvb , mkv (h.264、divx、divx、xvid) , wmv , mov , mp4 (.h.264、mpeg、divx、xvid) , dat (vcd格式) , vob (dvd格式) , pmp,mpeg , .mpg , , flv (h.263 , h.264) , asf , ts , tp , 3gp , mpg等30种格式以上

解码分辨率

最高分辨率1440*900

视频输出

最大支持1080p全高清输出

基本接口

usb2.0接口

1个usb host,1个usb otg

uart扩展口

2个

lvds输出

1个，可直接驱动50/60hz液晶屏

hdmi输入

1个，hdmi 标准接口输入

vga输入

1个，vga标准接口输入

音频输入

1个

音频输出

功放输出，可直接驱动2*10w/8 喇叭

tf卡

1个标准tf卡插槽

3g接口

1个mini pci-e 标准插槽

sim卡

1个标准sim卡插槽

lan

rj45标准接口

ir

ir遥控头接口

microphone

1个麦克风

rtc实时时钟

1个时钟电池座

液晶背光接口

1个

其他功能

触摸屏

支持电容、电阻、红外触摸屏

其他输入设备

支持usb键盘、鼠标，ir遥控器

显示器

尺寸19.2、分辨率：1440*900、屏幕比例：16：9

语音功能

支持

视频功能

支持usb摄像头，csi摄像头

电气指标

电源输入

开关电源（含12v，5v），详见接口说明:电源输入接口

工作环境

工作温度

0 ~ 40

工作湿度

10% ~ 90%，无凝露

存储温度

-20 ~ 70 , 推荐5 ~ 35

本产品是加工定制，型号是X190，用途是自动化生产线作业指导书系统，规格是X-190，视频播放是支持AVI (H.264、DIVX、DIVX、XVID) ,rm ,rmvb , MKV (H.264、DI , 内存是DDR31G , CPU是双核Cortex-A9架构 , 主频1.6G