

食盐谷物抓斗 焦炭炉渣抓斗 沉淀物清理抓斗

产品名称	食盐谷物抓斗 焦炭炉渣抓斗 沉淀物清理抓斗
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:3立方抓斗 产地:河南新乡长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

产品详情

食盐谷物抓斗 焦炭炉渣抓斗 沉淀物清理抓斗基本介绍

抓斗（grab）：以抓取泥沙及各种散装货物能启闭的斗。应用学科：船舶工程；专用船特有设备；工程船。抓斗靠左右两个组合斗或多个颚板的开合抓取和卸出散状物料的吊具，由多个颚板组成的抓斗也叫抓爪。

分类：

按形状可分为贝形抓斗和桔瓣抓斗，前者由两个完整的铲斗组成，后者由三个或三个以上的颚板组成；

按驱动方式可分为液压式抓斗和机械式抓斗两大类。

机械式抓斗本身没有配置开合结构，通常由绳索或连杆外力驱动，按操作特点可分为四绳抓斗和单绳抓斗，最常用的是四绳抓斗。

食盐谷物抓斗 焦炭炉渣抓斗 沉淀物清理抓斗性能特点

四绳抓斗主要是与具有两组起升卷筒的桥式或门式起重机配套使用，用于抓取各类松散的堆积物，进行装车、卸车、转运、加料等作业。根据抓取物料情况和用户需要可设计带齿、平行大梁张开水下作业等形式。

由于四绳抓斗采用机械式原理，可根据抓取物料情况和用户需要设计带齿、平行大梁张开水下作业等形式。我司生产的水下作业的抓斗，斗侧面配备了漏水孔，可提高工作效率，节约工作时间。抓取稠密的物料时，可配备铸钢和锻钢斗齿，提高工作效率。 四绳抓斗抓取物料：

大块矿石、铁矿石、锰矿石、锌矿石、铜矿石、铅精矿石、水泥、石块、碎石、沙子、泥土粘土、

石灰、石灰石、炉渣、煤灰、泥煤、焦炭、木炭、玉米、小麦、粮食等各种物料。

抓斗类型：

轻型抓斗抓取煤炭，黄沙，焦炭，炉渣，谷类，土豆，中块无烟煤石灰，水泥，砂砾，粘土，碎砖等。

中型抓斗抓取泥煤，大块无烟煤，压实的煤，粘土，石灰石，碎石，食盐，砂砾，碎砖，铁矾土，片状氧化铁皮，水泥，水中的砂和砖等。

重型抓斗抓取石灰石，重粘土，中小块矿石，硬石块，棍柱状氧化铁皮，铁矿石，铅精矿粉等。

超重型抓斗抓取大块矿石，大块锰矿石，沉积结块的铅矿粉等。

食盐谷物抓斗 焦炭炉渣抓斗 沉淀物清理抓斗技术参数

食盐谷物抓斗 焦炭炉渣抓斗 沉淀物清理抓斗使用说明

抓斗部件检测方法：

在工作过程中，由于起重工作频繁，抓斗快速下降与物料碰撞剧烈，液压抓斗，极易损坏，所以要加强检查。具体检查内容如下：

刃口检查。因为刃口材料用的是高锰钢，焊接工艺不良时易产生脆裂。因此要求每班检查，发现裂纹要停止使用，进行修理或更换，以防发生崩飞伤人；

铰链磨损。铰链销轴一般每半月检查一次，销轴磨损超过原直径的10%、衬套磨损超过原厚度的20%则应更新；

抓斗闭合时，两水口和垂直刃口的错位差及斗口接触处的间隙不得大于3mm，间隙处的长度不应大于200mm；

抓斗张开后，斗口不平行差不得超过20mm；

抓斗起升后，无论在抓斗张开或闭合时，斗口对称中心线与抓斗垂直中心线，

都应在同一垂直面内，其偏差不得超过20mm；

抓斗上的滑轮和钢丝绳的磨损均应在允许范围内。

食盐谷物抓斗 焦炭炉渣抓斗 沉淀物清理抓斗采购须知

确认你所需要什么型号的抓斗、长宽高、多少立方、抓的物料，物料比重、国标或非标、或提供来图加工、来样加工，以及别的要求，以免造成失误报价。

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司，天车宝（www.tianchebao.cn）秉承“直销、改变、便捷、共赢”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，建立完善服务体系，为客户提供专业的一站式服务，立志打造国内起重机械网络直销品牌，争取用户满意度达到99%以上。“直销的销售模式”，让客户采购更简单、节约更多的隐性成本，并能买到质量可靠的产品。

河南华工重型机械有限公司位于长垣县南蒲工业园区，济东、大广、阿深三条高速在这里形成交汇，厂区距新郑国际机场130km。紧靠宏力大道和起重园区与大广高速连接线、东侧毗邻河南省起重工业园区，优越的区位优势就是无限的发展空间。

华工起重是起重机械配件和附件领域的专业制造商、服务商，产品范围覆盖起重机用抓斗、电动葫芦、车轮组、联轴器、吊钩组、卷筒组、滑轮组、制动轮等，及各种非标产品的设计与制造。我公司拥有完整、科学的质量管理体系，通过了ISO9001国际质量体系、14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

联系人：吴梦月

手机：18737389285（微信）

电话：0373-8089007

传真：0373-8627312

地址：河南省新乡市长垣县宏力大道南段