

# 天兴陶瓷 生物可降解纤维板 阻燃板

产品名称	天兴陶瓷 生物可降解纤维板 阻燃板
公司名称	北京天兴陶瓷复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:河北霸州 耐火温度:1260 导热系数:0.035
公司地址	北京市大兴区经济开发区金苑路2号楼1幢310室
联系电话	01060253762 13466626338

## 产品详情

### 可降解纤维板

可降解纤维板是由无定向的可溶性纤维组成的，混合少量有机黏胶加工成板状的耐高温产品。

可根据客户要求制作涂蛭石超级纤维板

标准规格：900mm × 600mm × ( 5 - 50 ) mm

最大规格：1000mm × 1200mm × ( 5 - 50 ) mm

密度：250kg/m<sup>3</sup> - 400kg/m<sup>3</sup>

可根据客户要求制作各种宽度和长度的超级纤维板

温度：1000-1300

可降解纤维板产品特性：

新型低碳节能环保无污染产品，无任何致癌分类物。

具有良好的热稳定性，不受热冲击的影响。

阻隔远红外辐射，不具有腐蚀性。

可降解，工业垃圾无需处理

可降解纤维板产品用途：

工业炉的耐火、隔热、保温

火力发电、供热系统中的各种设备和导管的隔热，保温材料

建筑领域的吸音、保温、隔热、防火材料