

医用液体可调恒温柜

产品名称	医用液体可调恒温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用液体可调恒温柜，医用液体恒温柜37 用途：

临床上，一般要把医用盐水加温到35 ~ 40 ，用温医用盐水或加入抗生素的温医用盐水冲洗创面。手术室液体加温箱用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。本产品适可加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

医用液体可调恒温柜由福意联生产。销售：13910804759 联系人：何经理福意联以技术做依托、以服务为主业，福意联（Fuyilian）公司在努力成为实验室之友。福意联（Fuyilian）产品讲求高品质，每一项设计都在使用者的角度，从操作的方便性，耐用性到视觉审美，都力求精益求精。高品质格是我们的追求，福意联（Fuyilian）产品全部达到仪器水平而价格仅相当于产品的不到一半，这一点尤其大受用户的称赞。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

医用液体可调恒温柜参数

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容 积】 430L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

医用液体可调恒温柜特点：

1、智能温控系统智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。可经过调剂设定温度使箱内温度恒定控制在温度区间，疗养增量为1。2、制冷系统制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体恒温无逝世角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求。无氟制冷剂，采取新型全压缩机，运转平衡。3、可视透明应用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温后果好，透明度高，内设照明灯，便于随时不美观察箱体外部寄存的物品。4、兽性化设计主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、平安系统报警方法可完成高低温报警、温感器缺点报警、传感器缺点报警、断电报警。平安锁功用，防止出现意外。宽电压带，适宜电压不动摇地区。

在您的支撑和信赖之下，为保您的好处，使您掉掉落更好更优良的效劳，我公司在此做出以下许诺：1. 我们保为仪器供给为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严厉遵守中华人平易近共和国的相干司法和律例对货色供给“三包”等效劳，除非合同另行规矩。2. 在保修期内由我方仪器出现的缺点，我方将在继续不时48小时内照顾，为客户德律风跟踪效劳。如仪器出现缺点严重，赐与调新。3. 在保修期完毕后，仪器出现缺点，我方也赐与，只收取元件成本费及费。

医用液体恒温柜37 特点:

1.“福意联”微电脑智能恒温箱内部始终保持您的设定温度。本产品采用主板，配件，使其制热迅速，加热均匀，温度恒定。迷你的外观设计，卓越的实用功能。

全频控制，集变频、降噪、速冻等技术于一身，性能更优化。

2.超大、超豪华设计，尽显尊贵。

3.电脑温控人工智慧。

4.轻触式感应键设计，尽享尊贵。

5.2-48度自由调节立体风冷设计均匀制冷保温效果更好。