

冰箱除霜橱柜保温烘干采暖设备供暖设备专用电热片

产品名称	冰箱除霜橱柜保温烘干采暖设备供暖设备专用电热片
公司名称	武胜通远电热材料有限公司
价格	50.00/件
规格参数	通远:220v157w 铝箔发热片:50cm*1米 中国:四川
公司地址	四川省广安市武胜县街子镇龙岩路348号
联系电话	15282682884

产品详情

注意：该链接所有加热片，都是没有调温功能的，是直接电线外露1.5米带有220v专用二脚扁插头的！

备注：

铝箔加热片是整张发热的，所以双面热量一样，普通的是双面光滑铝箔。

默认发货是普通双面光滑的：铝箔加热片；

如果需要单面带有背胶，可以直接粘贴到加热的地方，请备注：可贴式，价格是一样的！

自动控温铝箔加热片铝箔电热片铝箔发热片1.5米黑色二脚插头电源线

电压：220V

材料：铝箔+发热线

电线外露：1.5米（带有220v专用的二脚扁插头）

温度：（没有调温功能）

裸露在空气中，加热片表面温度50度左右；覆盖物下，长时间通电，发热片表面温度zui终为100度左右，因为发热片内部安装有100度过热保护器，保护器感应到100度会自动控温！使用过程没有100度哦，100度指的是覆盖物下发热片表面的zui终温度！

优点：

铝箔加热片任意折叠、任意弯曲，防水，不怕压！通电既热，不用分正负极！升温快，安全节能，质量保证！

铝箔加热片的用途：

适用于各种电热、加热、发热、保温、升温、恒温、加温、采暖、取暖、供暖！

如：医疗保健行业理疗热敷发热体、盐袋盐疗加热、沙袋热敷、中药热敷专用铝箔加热片、制冷设备防冻除霜化雪化冰专用铝箔加热片、保温箱发热加温专用铝箔加热片、养殖业冬季保温、汽车电热用品发热体、220v专用铝箔加热片、耐gao温铝箔加热片、空间加热专用铝箔加热片、餐饮业食品保温专用铝箔加热片！等等能灵活运用于各行各业的电热加热保温加温升温恒温采暖供暖取暖！

铝箔加热片的缺点：

注意：产品有静电

铝箔加热片的静电问题：

- 1、发热线因为是s型排列，线和线之间通电之后，有感应电产生，在铝箔表面形成静电，这种静电在热量的催动下，比较大，用电笔测试，电笔灯亮，但是用手摸，其实是没有事的，偶尔不小心式的碰到那一瞬间，有触电的感觉，但是没有危险！这种静电可以用地线引走，就跟各种机器设备有静电一样，铝箔发热片也是发热的机器设备，所以存在静电！人体都有静电，静电是属于自然现象！静电除了用地线引走之外，还可以用绝缘材料覆盖即可消除！
- 2、如果不能接受静电的客户，请不要购买铝箔加热片，发热片因为静电的问题不能退货，静电不是漏电，发热体都是半导体了，就不存在漏电的说法！

铝箔都没有通电，通电的是发热线，发热线本身是半导体，而且有绝缘外皮，铝箔只是固定成片状用的固定体，并不重要！

- 3、铝箔玻纤加热片使用过程，表皮会破损，会掉皮，但是不影响性能，只是不好看而已，因为铝箔只是表面的固定体，并不重要，发热体是硅胶发热线或者碳纤维发热线，发热线是有绝缘外皮的，发热线没有问题的，可以放心使用！铝箔加热片表面可以使用耐磨的纯铝箔胶布或者耐gao温的无纺布胶布覆盖表面做保护层！

通远电热：220v100度自动控温加热片使用说明：

- 1、发热片上的插头直接插到：220v电源上即可，不用担心，发热片是安全产品，发热片内部安装有100度过热保护器！
- 2、温度：100度自动控温（发热片内部安装有100度温控器，自动控温在100度左右，发热片表面温度偏高，很多易燃易爆物，请不要直接放在发热片上，或者长时间靠近发热片，避免易燃物大量吸收热量，达到着火点，100度温控器只能控制发热片的温度，而无法控制易燃物达到着火点
- 3、发热片是可以任意折叠弯曲的，通电即热，发热片不怕压、不怕水！
- 4、发热片裸露空气中，表面温度并不高，用手摸是可以的，还觉得温度有点低，因为发热片薄，人的手冰冷，摸发热片的时候瞬间吸收了发热片的热量，况且发热片的温度一直扩散在空气中，所以裸露在空气中的发热片温度就是暖暖的，而不是热乎乎的烫手那种，当然，如果覆盖毯子之类的，再用手去摸发

热片和毯子之间，是一定会热乎乎的，而且有点烫手！5、100度自动控温的发热片，仅仅就是保温专用！