

EPDM彩色橡胶颗粒的生产，同时生产塑胶跑道铺设工程。

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | EPDM彩色橡胶颗粒的生产，同时生产塑胶跑道铺设工程。 |
| 公司名称 | 上海越宗地面弹性材料有限公司 |
| 价格 | 95.00/平方米 |
| 规格参数 | 材质:聚氨酯 规格:0.3 (cm) 产品类别:运动跑道 |
| 公司地址 | 上海市松江区佘山镇横山村221号 |
| 联系电话 | 86 021 57662408 13764658187 |

产品详情

| | | | |
|------|------|----|------------|
| 材质 | 聚氨酯 | 规格 | 0.3 (cm) |
| 产品类别 | 运动跑道 | | |

上海越宗地面弹性材料有限公司是集设计、施工、销售为一体的、实力雄厚的现代化企业，生产体育所专用的聚氨酯（pu）丙烯酸材料、蓝球场，网球场，安全弹性地毯，承建各类体育场地、塑胶跑道、塑胶地坪，同时代理、铺设国内外各种人造草坪。公司承“科技先导、质量第一、客户至上”的经营理念。励精图治，追求卓越，现已成为一个集完备的科研体系、先进的生产、检测设备的现代化的管理与一体的高科技企业。产品质量全部达到国际先进水平，主要性能指标经国际权威机构cst检验合格，符合bs7188标准，并在1999年度被国家建设部评选为新型的绿色环保名优产品。“越宗”牌安全弹性德垫也因其超越品质而远销至东南亚及欧美等地。公司遵循“靠科技创新，建‘越宗’品牌；凭优质的服务，让客户满意”的经营宗旨，建立了完善的售后服务体系。拥有经验丰富的专业设计人员及领先国际进口施工设备和技术精良的生产技术员，专业的施工队伍，确保为客户提供配套的优质服务。

简介：

聚氨酯铺装材料是近年以来发展起来的新型高分子合成材料，它具有强度高、弹性好、耐磨、耐低温、防震隔音，与地面粘结力强，硬度可调，有一定程度耐化学腐蚀性，经久耐用美观大方，便于维护保养，施工方便，铺设场地形成一个整体，无缝等特点。类型：

混合型塑胶跑道：标准厚度13mm。

复合型塑胶跑道：标准厚度13mm。

透气式塑胶跑道:标准厚度13mm。

塑胶跑道的特点：

全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。经济：维护方便、节省管理费用。色彩：专用高弹性epdm和pu颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

适用范围：各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区。全民健身路径，室内体育馆训练跑道，游乐场道路铺面

施工工艺：

1、地基层2、砌排水沟3、碎石垫层4、水泥石粉稳定层5、沥青混凝土层6、加强涂层：在细沥青混凝土基础原表面涂刷一层(1.5mm)氯丁胶乳化沥青水泥混凝土

7、聚氨酯橡胶(pu)弹性层8、胶粒防滑层9、耐晒、耐磨、防脱粒面胶层：均匀的pu浆料滚涂于胶粒防滑层表面。10、划线部分11、喷淋系统(附：喷淋系统平面图)喷淋系统设备采用雨鸟f4自动升降喷头(360度)和镀锌水管网络。

技术参数：

| 项目 | 指标 |
|----------|-------|
| 硬度(邵a)，度 | 45~60 |
| 拉伸强度，mpa | 0.7 |
| 拉断伸长率，% | 90 |
| 压缩复原率，% | 95 |
| 回弹值，% | 20 |
| 阻燃性，级 | 1 |

业务联系方式：电话021-57662408手机13764658187邮箱yuezhongdiban@126.com

上海越宗地面弹性材料有限公司是集设计、施工、销售为一体的、实力雄厚的现代化企业，生产体育所专用的聚氨酯(pu)丙烯酸材料、蓝球场，网球场，安全弹性地垫，承建各类体育场地、塑胶跑道、专业承包资质三级，注册资金500万。同时代理、铺设国内外各种人造草坪。公司承“科技先导、质量第一、客户至上”的经营理念。励精图治，追求卓越，现已成为一个集完备的科研体系、先进的生产、检测设备的现代化的管理与一体的高科技企业。产品质量全部达到国际先进水平，主要性能指标经国际权威机构cst检验合格，符合bs7188标准，并在1999年度被国家建设部评选为新型的绿色环保名优产品。“越宗”牌安全弹性地垫也因其超越品质而远销至东南亚及欧美等地。公司遵循“靠科技创新，建‘越宗’

品牌；凭优质的服务，让客户满意”的经营宗旨，建立了完善的售后服务体系。拥有经验丰富的专业设计人员及领先国际进口施工设备和技术精良的生产技术员，专业的施工队伍，确保为客户提供配套的优质服务。

简介：

聚氨酯铺装材料是近年以来发展起来的新型高分子合成材料，它具有强度高、弹性好、耐磨、耐低温、防震隔音，与地面粘结力强，硬度可调，有一定程度耐化学腐蚀性，经久耐用美观大方，便于维护保养，施工方便，铺设场地形成一个整体，无缝等特点。类型：

混合型塑胶跑道：标准厚度13mm。

复合型塑胶跑道：标准厚度13mm。

透气式塑胶跑道：标准厚度13mm。

塑胶跑道的特点：

全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。经济：维护方便、节省管理费用。色彩：专用高弹性epdm和pu颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

适用范围：各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区。全民健身路径，室内体育馆训练跑道，游乐场道路铺面

施工工艺：

1、地基层2、砌排水沟3、碎石垫层4、水泥石粉稳定层5、沥青混凝土层6、加强涂层：在细沥青混凝土基础原表面涂刷一层(1.5mm)氯丁胶乳化沥青水泥混凝土

7、聚氨酯橡胶(pu)弹性层8、胶粒防滑层9、耐晒、耐磨、防脱粒面胶层：均匀的pu浆料滚涂于胶粒防滑层表面。10、划线部分11、喷淋系统(附：喷淋系统平面图)喷淋系统设备采用雨鸟f4自动升降喷头(360度)和镀锌水管网络。

技术参数：

| 项目 | 指标 |
|----------|-------|
| 硬度(邵a)，度 | 45~60 |
| 拉伸强度，mpa | 0.7 |
| 拉断伸长率，% | 90 |
| 压缩复原率，% | 95 |

| | |
|-------|----|
| 回弹值，% | 20 |
| 阻燃性，级 | 1 |

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.

一、公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。上海越宗地面弹性材料有限公司是集设计、施工、销售为一体的、实力雄厚的现代化企业，生产体育所专用的聚氨酯（pu）丙烯酸材料、蓝球场，网球场，安全弹性地毯，承建各类体育场地、塑胶跑道、塑胶地坪，同时代理、铺设国内外各种人造草坪。公司承“科技先导、质量第一、客户至上”的经营理念。励精图治，追求卓越，现已成为一个集完备的科研体系、先进的生产、检测设备的现代化的管理与一体的高科技企业。产品质量全部达到国际先进水平，主要性能指标经国际权威机构cst检验合格，符合bs7188标准，并在1999年度被国家建设部评选为新型的绿色环保名优产品。“越宗”牌安全弹性德垫也因其超越品质而远销至东南亚及欧美等地。公司遵循“靠科技创新，建‘越宗’品牌；凭优质的服务，让客户满意”的经营宗旨，建立了完善的售后服务体系。拥有经验丰富的专业设计人员及领先国际进口施工设备和技术精良的生产技术员，专业的施工队伍，确保为客户提供配套的优质服务。业务联系方式：电话 021-57662408手机 13764658187邮箱yuezhongdiban@126.com

二、产品详情

产品样本如下：

上海越宗地面弹性材料有限公司是集设计、施工、销售为一体的、实力雄厚的现代化企业，生产体育所专用的聚氨酯（pu）丙烯酸材料、蓝球场，网球场，安全弹性地毯，承建各类体育场地、塑胶跑道、塑胶地坪，同时代理、铺设国内外各种人造草坪。公司承“科技先导、质量第一、客户至上”的经营理念。励精图治，追求卓越，现已成为一个集完备的科研体系、先进的生产、检测设备的现代化的管理与一体的高科技企业。产品质量全部达到国际先进水平，主要性能指标经国际权威机构cst检验合格，符合bs7188标准，并在1999年度被国家建设部评选为新型的绿色环保名优产品。“越宗”牌安全弹性德垫也因其超越品质而远销至东南亚及欧美等地。公司遵循“靠科技创新，建‘越宗’品牌；凭优质的服务，让客户满意”的经营宗旨，建立了完善的售后服务体系。拥有经验丰富的专业设计人员及领先国际进口施工设备和技术精良的生产技术员，专业的施工队伍，确保为客户提供配套的优质服务。业务联系方式：电话 021-57662408手机 13764658187邮箱yuezhongdiban@126.com

【产品图片和价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

来电详谈

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

我们的理念：

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。

追求卓越·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

· 坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；· 保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；· 注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；· 以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业· 公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作夥伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；· 坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；· 重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现；· 与所有合作夥伴一起成长，分享成长的价值；· 不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为您量身定制你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

我们的团队：

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同样需要不断进取，积极向上的你，与我们一同迈步，共同成长！

1、关于产品质量：网络交易，诚信为王。作为阿里巴巴的战略合作伙伴，我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。万一产品有质量问题（货流量大，疏露在所难免，在此深表歉意），请提供图片证据，并在48小时内反馈，超过48小时，概不退还。

2、关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。

3、关于退换货：换货、退货请先与我们的销售客服联系确认，未经客服允许自行退货我司将拒收。销售客服接待有关退换货事项，在符合退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后，将根据快递单查找，如填写不明者予以拒收处理。请您仔细核对退货数量、认真填写退货单据。

客户在点击购买此产品后，即表示同意以上产品服务协议。

温馨提示：-----

1、本公司照顾绝大多数用户的需求，尽量使图片与实际产品相同，但是由于不同显示器显示效果增色不尽相同，实拍图与实物有细微颜色误差属正常情况，请勿以质量问题要求退换货，谢谢合作。

2、我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。联系我们请通过已验证的阿里巴巴企业名片或直接通过阿里旺旺沟通，在产品内容里出现的任何联系方式均为虚假信息

业务联系方式：电话021-57662408 传真021-57662459手机13764658187 18