

# K胶台湾奇美PB5903代理商

产品名称	K胶台湾奇美PB5903代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

### KIBITON Q-Resin PB-5903 物性表

基础编号	E56070-590453
特性	清晰度, 高
RoHS 合规性	RoHS 合规
物重性能额定值单位制测试方法	
--	1.02
23 ° C	1.10
熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0 kg)	10
溶化体积流率 (MVR) (200 ° C/5.0 kg)	10.0
硬度额定值(邵氏D)测试方法	67
拉伸性能额定值单位制测试方法	
屈服, 4.00 mm	27.0

断裂, 4.00 mm	19.0
3.18 mm 1	24.5
拉伸应变	
屈服, 2.00 mm	2.0
断裂, 4.00 mm	200
弯曲模量	
6.35 mm 2	1370
4.00 mm 3	1400
弯曲强度	
6.35 mm 4	31.4
4.00 mm 5	36.0
简支梁缺口冲击强度测试方法	2.8
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	72
悬臂梁缺口冲击强度 23 ° C, 6.35 mm	29

23 ° C	2.3
<b>熱性能變遷溫度制测试方法</b> 1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 6	71.0
1.8 MPa, 未退火	71.0 到 83.0
<b>维卡软化温度</b>	
--	87.0
--	93.0
--	89.0
--	70.0
--	68.0
<b>透射率能額定值单位制测试方法</b>	90.5
雾度 (3180 m)	1.5