

## : CTY手动液压堆高车（装卸车）

产品名称	: CTY手动液压堆高车（装卸车）
公司名称	泰兴市盛鑫装卸机械厂
价格	1900.00/台
规格参数	型号:CTY 提升量:1.6（m） 起升高度:1600MM
公司地址	中国 江苏 泰兴市 泰兴市刘陈镇交通东路14号
联系电话	86 0523 82638256 15152487935

## 产品详情

型号	CTY	提升量	1.6（m）
起升高度	1600MM	用途	装卸货物

额定起重量	kg	500	1000	1500	2000	
最大起升高度	mm	1600	1600	1600	1600	
货叉低放高度	mm	100	85	85	100	
货叉调节宽度	mm	160 ~ 410	200 ~ 530	240 ~ 550	240 ~ 620	
货叉长度	mm	800	830	900	900	
载荷中心距	mm	400	415	450	450	
起升速度	mm/次	40	20	13	13	
下降速度	可控 can control					
转弯半径	mm	1400	1500	1500	1500	
外形尺寸a x b x f	全长 a	mm	1160	1400	1480	1560
	全宽 b	mm	615	820	815	780
	全高 f	mm	1980	2000	2000	2000
自重	kg	160	210	270	295	
车轮	前轮直径	mm	100	80	80	100
	后轮直径	mm	125	180	180	200

额定起重量	kg	1000	1500	
最大起升高度	mm	1600	1600	
货叉低放高度	mm	85	85	
货叉调节宽度	mm	300 ~ 700	310 ~ 770	
货叉长度	mm	890	890	
载荷中心距	mm	445	445	
起升速度	mm/次	13	13	
下降速度	可控 can control			
转弯半径	mm	1500	1500	
外形尺寸a×b×f	全长 a	mm	1380	1400
	全宽 b	mm	后800 前760	820
	全高 f	mm	2000	2000
自重	kg	178	220	
车轮	前轮直径	mm	80	80
	后轮直径	mm	180	180

额定起重量kg10001500最大起升高度mm16001600货叉低放高度mm8585货叉调节宽度mm300 ~ 700310 ~ 770  
货叉长度mm890890载荷中心距mm445445起升速度mm/次1313下降速度可控 can control转弯半径mm 1500 1500外形尺寸a×b×f全长 ammm13801400全宽 bmm

后800 前760

820全高 fmm20002000自重kg178220车轮前轮直径mm 80 80后轮直径mm 180 180

额定起重量	kg	500	1000	
最大起升高度	mm	1600	1600	
插腿高度	mm	1000	1000	
货叉长度	mm	800	830	
起升速度	mm/次	40	26	
下降速度	可控 can control			
货叉低放高度	mm	80	80	
最小转弯半径	mm	1700	1850	
外形尺寸l×w×h	全长 l	mm	1600	1800
	全宽 w	mm	610	850
	全高 h	mm	2000	2000
配重	kg	1:0.6	1:0.6	
车轮	前轮直径	mm	100	80

	后轮直径	mm	125	180
	自重	kg	170	230