

背负式汽油割草机四冲程割草除草机生产厂家

产品名称	背负式汽油割草机四冲程割草除草机生产厂家
公司名称	临沂市兰山区农友农业机械厂
价格	950.00/台
规格参数	排量:43CC 耗油量:0.25L/H 工作效率:1.5-2亩/h
公司地址	临沂市兰山区通达路与金四路交汇锦绣蓝山1号楼1015号
联系电话	15169016233 13668690697

产品详情

背负式汽油割草机四冲程割草除草机生产厂家-13668690697

背负式汽油割草机四冲程割草除草机生产厂家产品详细介绍：1.用途广泛：可用于收割水稻，大小麦，豆类，青稞，芦苇，牧草。茶园等，适合平原，丘陵，梯田，烂泥田等各种地块2.每天可收割8-10亩，收割干净，铺放整齐，可条铺也可堆放。3.操作简便：一个人就可以操作，使用简单，保养方便，电源开关带保护装置，如割物被卡住3秒钟，自动关机，再开机又可以工作。除自己收割外，还可帮别人收割，以每亩40--50元/亩计，不到3天就回收成本。

背负式汽油割草机四冲程割草除草机生产厂家使用范围：适用于平原，丘陵，梯田，三角地等大小田块及烂泥田，用于收割大小麦、水稻、豆类、芦苇、青稞、苜蓿、鱼草等农作物，操作简单，工作效率高。

收割效率：单人0.8-1.2亩/小时，损失率<1%

油耗：0.7L/H

- 1、净重：8.8KG
- 2、配套动力：1E40F单缸二冲程汽油发动机
- 3、排量：42.7CC
- 4、功率：1.25KW

5、操纵杆长度：1500 MM

6、刀片：40T合金开刃刀片 40T锰钢开刃刀片

背负式汽油割草机四冲程割草除草机生产厂家优点及效益：

1.配套动力1E40F，发动机均采用日本技术，动力强劲而稳定，汽缸壁经镀铬处理，配上强化曲轴，使发动机寿命延长，各项性能达到匹配。

2.刀片均采用锰钢制成，传动部分采用先进的高频淬火工艺，耐磨性强，传动部分连接齿合准确而紧密，运作流畅，大大减少了用户的维修费用。

3.配置腰件等防护用品，为用户使用的舒适性提供了有效保障。

4.收割干净，铺放整齐，可条铺或堆放。

5.换上相应刀具或工作头，装上防护罩，还可收割灌木、牧草、芦苇及茶园枝头修剪和花圃坪的修整。

6.使用成本低廉，成本回收快，收割一亩水稻等农作物以目前90#、93#汽油市价计算，亩油耗约人民币4.00元左右（大型联合收割机是60.00-80.00元/亩，雇佣人工约35.00-50.00元/亩）。

背负式汽油割草机四冲程割草除草机生产厂家割草机保养维护1.机油的维护

每在次使用割草机之前，都要检查机油油面，看是否处于机油标尺上下刻度之间。新机使用5小时后应更换机油，使用10小时后应再更换一次机油，以后根据说明书的要求定期更换机油。换机油应发动机处于热机状态下进行。加注机油不能过多，否则将会出现：黑烟大，动力不足(气缸积炭过多、火花塞间隙小)、发动机过热等现象。加注机油也不能过少，否则将会出现：发动机齿轮噪音大，活塞环加速磨损和损坏。甚至现拉瓦等现象，造成发动机严重损坏。

2.空气滤清器的维护每次使用前和使用后应检查空气滤清器是否脏污，应勤换勤洗。若太脏会导致发动机难起动、黑

烟大、动力不足。如果滤清器滤芯是纸质，可卸下滤芯，掸掉附着在其上的尘土；如果滤芯是海绵质，可用汽油清洗之后，适当在滤芯上滴些润滑油，使滤芯保持湿润状态，更有利于吸附灰尘。

3.散热器的维护

散热器主要功能是消声、散热。当割草机工作时，打飞的草屑会附着在散热器上，影响其散热功能，严重时会造成拉缸现象，损坏发动机,因此在每次使用割草机后，要认真清理散热器上的杂物。

背负式汽油割草机四冲程割草除草机生产厂家正常操作使用农业机械四注意

农业机械作为农业生产和发家致富的好帮手，

不但要会选购、善维护，正确操作使用、保养、维护机械也十分重要。

按照《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》第二十三条规定，凡是由个人原因造成

的机械故障，不能实行三包。为此，广大机手注意以下四点：

- 一、认真读懂机械使用说明书，掌握结构和性能，切忌囫圇吞枣，自以为是，不能充当“百事通”。
- 二、操作机械要遵循操作规程，维护保养要讲究方法，切忌马马虎虎，不能瞎摆弄。
- 三、农业机械功能有限量，载重车速有规定，切忌“小马拉大车”，贪小失大。
- 四、坚决不能操作有病机械，一旦发现机械有毛病，要立即停止操作，及时进行维护和保养。

背负式汽油割草机四冲程割草除草机生产厂家

订购电话及微：13668690697

客服QQ:1970551139