

50KW静音柴油发电机免费维修

产品名称	50KW静音柴油发电机免费维修
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定功率：:50KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

50KW静音柴油发电机免费维修

静音柴油发电机优点：

- (1)、燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济
- (2)、工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低
- (3)、使用范围广
- (4)、有害排放物较低
- (5)、防火安全性好

发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管

2、维护操作简单，人少，备用期间保养容易 (6)、柴油发电机组的建设与发电的综合成本.

50KW静音柴油发电机免费维修柴油发电机性能和质量必须符合有关标准要求。作为通信用柴油发电机组，必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求和《通信用柴油发电机组的进网质量认证检测实施细则》规定的24项性能指标要求，同时要通过通信电源设备质量监督检验中心的严格检验。作为军事通信用柴油发电机组，必须达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和有关部门制定的《通信电源设备的质量检测标准讲，任何材料都有一定的吸声能力，但这里所指的吸声材料是吸声系数大于0.2的材料。目前采用较多的多孔吸声材料有玻璃棉、矿渣棉、聚氨酯塑料和半穿孔纤维板。性能良好的吸声材料其内部。

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信）【技术指导】：13020198138

【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943

型 号： TO52000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.较大功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI5200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音器

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 100L

13.过载能力： 100%

14：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 210g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 860/980kg

10.外形尺寸: 2400*1000*1280mm（长*宽*高）（带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997