河南容大RP80VI热敏标签打印机高分辨超低网价

产品名称	河南容大RP80VI热敏标签打印机高分辨超低网价	
公司名称	郑州创程电子科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间	
联系电话	53639563 15036670779	

产品详情

产品咨询;李严15565068160商务QQ;3132424989

6英寸/s高速打印丰富接口,接口为USB+串口+网口适用多种标签打印软件标签纸自动定位,自动剥离取纸侦测可使用热敏卷纸、热敏标签纸、不干胶热敏纸纸张自动校检功能,温度自适应控制

打印	打印方式	热敏
	打印宽度	20-82mm
	分辨率	203dpi (8

分辨率203dpi (8点/mm)打印速度最高150mm/S

字符 标配GB18030简体中文

字符大小 ASCII Font A: 12 x 24 ASCII Font B: 9 x 24 汉字

 24×24

字符放大/旋转 横向纵向均可放大1-8倍,旋转打印(90°/270°)

纸张 纸宽 20-82mm

纸张类型热敏卷纸、热敏不干胶、热敏标签纸等

装纸方式 易装纸结构

条码类型 UPC-A,UPC-

E,EAN-13,EAN-8,EAN-39 , CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,

CODE128, PDF417, QRCODE

可靠性 热敏打印机芯 50KM(标签纸) 100KM(连续纸)

轴侦测方式 微动开关

接口 806US:USB+串口 806UP:USB+并口 806USE:USB+串口+

网口

RAM 8M 8M NV位图Flash大小 64KBytes 缺纸检测 标配

打印命令TSPL加热头温度侦测热敏电阻电源DC 24V,2A钱箱控制DC 24V , 1A通过认证FCC、CE

外形尺寸(L × W × H) 237×146×130mm

重量 2.3kg

湿度 工作:10-80% 存放:10-90%(纸卷除外)

产品咨询;李严15565068160商务QQ;3132424989