

# 起重机弹簧缓冲器 龙门吊弹簧缓冲器 厂家直销

产品名称	起重机弹簧缓冲器 龙门吊弹簧缓冲器 厂家直销
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:HT3-800 产地:河南新乡长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

## 产品详情

### 起重机弹簧缓冲器 龙门吊弹簧缓冲器 厂家直销基本介绍

弹簧缓冲器组成部分主要由碰头、弹簧和壳体等几部分组成。它的机构比较简单，使用可靠，当起重机撞到弹簧缓冲时，其能量主要转变为弹簧的压缩能，经过改进的带止弹机构的弹簧缓冲器，可以防止反弹力。

### 弹簧缓冲器应用领域：

可将大部分撞击动能迅速转化为弹簧的压缩势能，适合于中等运动速度的起重机，应用最广泛。

### 起重机弹簧缓冲器 龙门吊弹簧缓冲器 厂家直销性能特点

### 弹簧缓冲器优点：

弹簧缓冲器结构与维修比较简单，对工作温度没有特殊要求，吸收量大，约100J/KG-250J/KG。不宜运动速度大于2M/S的场合。

### 起重机弹簧缓冲器 龙门吊弹簧缓冲器 厂家直销技术参数

弹簧缓冲器分类：

HT1型焊接式弹簧缓冲器、HT2型底座焊接式弹簧缓冲器；

HT3型端部安装式弹簧缓冲器、HT4型中部安装式弹簧缓冲器。

弹簧缓冲器型号：

HT1-16弹簧缓冲器、HT1-40弹簧缓冲器、HT1-63弹簧缓冲器；

HT1-100弹簧缓冲器、HT2-100弹簧缓冲器、HT2-160弹簧缓冲器；

HT2-250弹簧缓冲器、HT2-315弹簧缓冲器、HT2-400弹簧缓冲器；

HT2-500弹簧缓冲器、HT2-630弹簧缓冲器、HT3-630弹簧缓冲器；

HT3-800弹簧缓冲器、HT3-1000弹簧缓冲器、HT3-1250弹簧缓冲器；

HT3-1600弹簧缓冲器、HT3-2000弹簧缓冲器、HT4-800弹簧缓冲器；

HT4-1000弹簧缓冲器、HT4-1250弹簧缓冲器、HT4-1600弹簧缓冲器；

HT4-2000弹簧缓冲器。

## 起重机弹簧缓冲器 龙门吊弹簧缓冲器 厂家直销使用说明

缓冲器分类：

弹簧缓冲器、聚氨酯缓冲器、液压缓冲器。

弹簧缓冲器是目前应用最广的缓冲器，它的构造与维修比较简单，对工作温度没有特殊要求，吸收能量较大，约100J/KG ~ 250J/KG。弹簧缓冲器主要用于桥式、门式起重机，也可用于其他起重机。

聚氨酯缓冲器是利用聚氨酯材料特殊的微孔气泡结构来吸能缓冲，在受冲击过程中相当于带有多气囊阻尼的弹簧。适合安装在碰撞比较频繁的各种机械设备上。聚氨酯缓冲器重量轻，安装简单，无须维修，缓冲效果好，耐冲击，抗压性能好，耐腐蚀，在缓冲过程中无噪声，无火花，防爆性好，安全可靠、平稳。

液压缓冲依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止，起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机械、铁道车辆等机械设备，其作用是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置。

弹簧缓冲器应用说明及维护

1. 定期进行检查（每季至少检查一次）。

2.安装更换缓冲器时应参照使用说明书和图标。

3.当缓冲器配置为：缓冲器对缓冲器碰撞时，应采用相同直径的缓冲器，其缓冲器纵向长度应尽量保持一致。

## 起重机弹簧缓冲器 龙门吊弹簧缓冲器 厂家直销采购须知

### 产品质量承诺

1.产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2.对产品性能的检测，我们确保按照国家规程和行业标准检测合格后再发货。

3.公司秉承“用人品打造精品，用精品服务社会”的经营理念，本着用户第一的宗旨，积极做好售前、售中、售后服务，我们郑重承诺：用心做产品、满意在服务。

### 公司简介：

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司。

河南华工重型机械有限公司（华工起重）是中国大的专注于起重机械配件和附件行业的供应商，起重机械配件加工和产能全国领先。注册地点位于中国起重之乡——河南省长垣县，毗邻河南省起重工业园，注册资本人民币5600万元，员工310余人，占地面积9600余平方米。

华工起重于2010和2011年分别获得，河南省质量技术监督局颁发的轻小型起重设备B级制造许可和A级起重机械安装维修许可，企业于2009年全面通过ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系和OHS ASI职业健康安全管理体系。

更多产品资料 and 价格，请来电吴经理：18737389285（微信）0373-8089007

期待与您的合作！