

沈阳电缆厂家,电力电缆

产品名称	沈阳电缆厂家,电力电缆
公司名称	沈阳岳阳电缆有限公司
价格	10.80/米
规格参数	品牌:岳牌 型号:YJV,YJV22,NHYJV,ZRYJV.VV,VV22 产地:沈阳
公司地址	沈阳市沈北新区黄家乡黄家村
联系电话	024-26780908 15940026667

产品详情

电力电缆包括额定电压0.6/1KV及以下阻燃型塑料绝缘及护套电力电缆、0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆、低烟无卤阻燃耐火电力电缆、额定电压0.6/1KV及以下铜芯塑料绝缘耐火电力电缆。以上产品适用于0.6/1KV及以下电力线路中作传输电能用。其中无卤低烟阻燃耐火电力电缆，适用于交流工频电压0.6/1KV及以下设备、火灾报警、消防设备、紧急通道运输、照明等应急设施的供电线路要求高要求耐火的场合。它的主要特性在800℃及以下火焰环境中燃烧，能够保证通电180min以上，比常规耐火时间延长一倍，更具安全性。

电力电缆产品特点：

绝缘线芯识别标志采用三种方法：分色挤制：单色；采用数字0、1、2、3、4---编码区分；双色，染印色挤色条或条；挤色皮。

五芯电力电缆适用于三相五线制输配电系统，优于中性线与地线分开，使得系统运行更稳定，操作人员更安全。且五芯电力电缆采用独特的瓦形设计，使电缆具有结构稳定、重量轻、外径小的特点。

电力电缆使用条件：

电缆导体的最高额定温度为70℃。

短路时（最常持续时间不超过5S），电缆导体的最高温度为160℃。

电缆敷设时环境温度不低于0℃。

电缆敷设时允许弯曲直径为：

单芯电缆不小于电缆外径的40倍；

多芯电缆不小于电缆外径的30倍。

额定电压3.6/6KV ~ 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆，交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法，使聚乙烯分子由线性分子结构转变为三维网状结构，由热塑性聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯，从而提高了耐老化性能、机械性能和耐环境能力，并保持了优良的电气性能。本产品适用于工频额定电压3.6KV ~ 26/35KV输配电线路作配送电能之用。

使用特性：

工频额定电压 U_0/U 为3.6/6KV ~ 26/35KV。

电缆导体的长期允许最高工作温度为90 。

短路时（最常持续时间不超过5S）电缆导体的最高温度不超过250 。

电缆敷设时最低温度不低于0 。

电缆弯曲半径：三芯电缆不小于电缆外径15倍；单芯电缆不小于电缆外径20倍。

2

沈阳铭缆线缆有限公司所经营的电力电缆产品齐全，质量保证。公司将竭诚为顾客提供满意的产品和优质的服务。

长用型号如下：

1、聚录乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆及钢带、钢丝铠装电缆：VV、VLV、VV22、VLV22、VV32、VLV32、VV42、VLV42等

2、额定电压0.6/1KV及以下阻燃型塑料绝缘及护套电力电缆：ZRA、ZRB、ZRC(VV、VLV、YJV、YJLV、VV22、VLV22、YJV22、YJLV22、VV32、VLV32、YJV32、YJLV32、VV42、VLV42、YJV42、YJLV42)等

3、防火层阻燃电力电缆：GZR-VV、GZR-VLV、GZR-YJV、GZR-YJLV、GZR-VV22、GZR-VLV22、GZR-YJV22、GZR-YJLV22等

4、金属屏蔽电力电缆及钢带、钢丝铠装电力电缆：VVP、VLVP、YJVP、YJLVP、VV22P、VLV22P、YJV22P、YJLV22P、VV32P、VLV32P、YJV32P、YJLV32P、VV42P、VLV42P、YJV42P、YJLV42P、ZR-VVP、ZR-VLV-P、ZR-YJVP、ZR-YJLVP、ZR-YJV22P、ZR-YJLV22P、ZR-VV32P、ZR-VLV32P、ZR-YJV32P、ZR-YJLV32P、ZR-VV42P、ZR-VLV42P、ZR-YJV42P、ZR-YJLV42P、NH-VVP、NH-YJVP、NH-VV22P、NH-YJV22P、NH-VV32P、NH-YJV32P、NH-VV42P、NH-YJV42P等

5、0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆及铠装电力电缆：YJV、YJLV、ZR-YJV、ZR-YJLV、YJV22、YJLV22、ZR-YJV22、ZR-YJLV22等

6、无卤低烟阻燃耐火电力电缆：

WDZN-YJY铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆

WDZN-YJY23铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆

WDZN-YJY33铜芯交联聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆

7、额定电压0.6/1KV及以下铜芯塑料绝缘耐火电力电缆：NH-VV、NH-YJV、NH-VV22、NH-YJV22、NH-VV32、NH-YJV32、NH-VV42、NH-YJV42等

8、额定电压3.6/6KV ~ 26/35KV交联聚乙烯绝缘及金属铠装电力电缆：YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33等