

压纹胶，覆膜胶

产品名称	压纹胶，覆膜胶
公司名称	东莞市中曙新材料科技发展有限公司
价格	8.80/KG
规格参数	品牌：:中曙 型号：:ZS-106 产地：:东莞塘厦
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖西路71号鑫日升产业园E栋一楼
联系电话	0769-33602997 13415991598

产品详情

东莞市中曙新材料科技发展有限公司成立于2018年，地处交通便利的广东省珠江三角洲的东莞市塘厦镇，专注于研发生产销售印刷彩印表面处理材料十余载。两个生产工厂。一厂主生产，触感膜，防刮膜，镭射膜，磨砂膜，钻石膜，金葱膜，预涂膜，防指纹膜等特殊膜。二厂主生产水性磨光油，耐磨油，哑油，上光油，高光油，黄胶，水性联机光油，覆膜胶，UV底油，面油，免打底油，局部UV油，白胶。以及贸易天那水，酒精，白电油。公司在成立之前就已投入长时间的产品研发，研发人员拥有多年的从业能力与经验，公司拥有全套的测试仪器，每一款产品都经过严格的研发流程、生产流程、质检流程。公司一贯遵循品质优先，用户至上，精益求精，努力开拓”的品质方针，坚持“诚信经营，以质取胜，追求规模效益”的经营方针。

覆膜胶

复膜工艺普遍应用于各

种包装之中，小到药盒、工艺品盒，大到外**包装箱**

及各种产品包装。复膜工艺包括**预涂膜**

、干法复合、湿法复合技术。其中预涂膜因为成本高已经较少采用，湿法复合使用水溶性胶粘剂冷

贴工艺，干法复合

传统复膜工艺是将溶剂型胶直接涂到B

OPP膜上，经**烘道**

烘干后，在加温加压的情况下与印刷品压合，由于使用易燃、有毒溶剂，对工人及环境带来较大的危害，而且极易引发火灾。该工艺一般采用SBS单组份胶及聚氨酯双组份胶。由于溶剂和相关原料涨价，导致生产和使用成本增加，基本无利可图。水性热复胶又叫水性干式复膜胶

、干复胶、干

式复膜胶、干法复膜胶等，

专用于传统使用油性复膜胶的干式复膜机或者水性干复机、干式复合机

，代替溶剂性复膜胶，适用于BOPP、PET膜

与各种彩印纸的高速粘合。四川蜀华恒盛化工水性干式复膜胶是一种高固含量、低粘度的自交联型水性胶粘剂，长期提供生产技术配方。产品水性无毒，不会有易燃、易爆的危险，气味低，无溶剂，使用安全、环保，产品性能稳定，成本低，质量优，传统使用油性复膜胶厂家使用原有设备就能够使用的环境友好的水性复膜产品。

二、产品特点：

1、产品固含量

高，适应了干式复合快速干燥（经烘道烘干）的要求，最高机速可达45m/min；

2、因乳液属自交联型，在复合时其大分子自动发生交联，所以剥离强度高；

3、高品质，综合性能优异，能盖

（遮）粉，复合后产品光亮度

好，可压痕、压纹、凹凸等，无气泡，韧性好，平整美观，受潮不开胶；

4、产品贮存稳定性好，冬天抗冻性能好，贮存期6个月；

5、产品属水性胶粘剂，环境友好，无溶剂，不易燃、易爆，使用安全；

6、上胶量少，使用成本低，是取代传统油胶的新型产品。

压纹胶

用作纸张彩盒表面纹路处理胶水