

## HGP-22A-F1212L (台湾新鸿齿轮泵)

产品名称	HGP-22A-F1212L (台湾新鸿齿轮泵)
公司名称	厦门圣企机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	新鸿:台湾新鸿 HGP-22A-F1212L:齿轮泵 台湾:库存销售
公司地址	厦门市海沧区钟林里194号501室 (注册地址)
联系电话	15159233533

### 产品详情

公司 厦门圣企机电设备有限公司

联系人 代女士

手机 15159233533 (微信)

固话 0592-6081295

QQ 2587258111

邮箱 2587258111@qq.com

台湾新鸿HYDROMAX定量齿轮泵

HGP-3A特点:

1、单联齿轮泵HGP-3A具有4种形式尺寸。流量可达108 lpm，高压力250

bar。单联齿轮泵HGP-3A可多联组合，配合一系列符合SAE、DIN、欧洲标准的轴心、法兰及出入油口组装形式。

2、单联齿轮泵HGP-3A精加工后的高抗张铝挤型合金本体及压铸前后盖，确保高容积效率、机械效率及低噪音等特性。

3、单联齿轮泵HGP-3A采用VITON材质的油封配件可承受高温下的运作。

4、单联齿轮泵HGP-3A采用特殊的无油轴承设计可在高压下运转。

5、单联齿轮泵HGP-3A可正转、反转、正反转。

6、同步马达可多联组合，达到多具油缸同步控制之目的。同步准确度95%，较一般分流阀之70%为佳。

供应台湾新鸿HYDROMAX定量齿轮泵，HYDROMAX，新鸿，定量齿轮泵，台湾新鸿HYDROMAX

齿轮泵带调压阀

PR1-020 PR1-030 PR1-040 PR1-060 PR1-075 PR1-090 PR1-105 PR1-120

PR2-010 PR2-020 PR2-030 PR2-040 PR2-050 PR2-060 PR2-080

HGP-22A-F22R

HGP-22A-F22L

HGP-22A-L22R

HGP-22A-L22L

HGP-22A-F33R

HGP-22A-F33

HGP-22A-L33R

HGP-22A-L33L

HGP-22A-F44R

HGP-22A-F44L

HGP-22A-L44R

HGP-22A-L44L

HGP-22A-F55R

HGP-22A-F55L

HGP-22A-L55R

HGP-22A-L55L

HGP-22A-F66R

HGP-22A-F66L

HGP-22A-L66R

HGP-22A-L66L

HGP-22A-F88R

HGP-22A-F88L

HGP-22A-L88R

HGP-22A-L88L

HGP-22A-F99R

HGP-22A-F99L

HGP-22A-L99R

HGP-22A-L99L

HGP-22A-F1111R

HGP-22A-F1111L

HGP-22A-L1111R

HGP-22A-L1111L

HGP-22A-F1212R

HGP-22A-F1212L

HGP-22A-L1212R

HGP-22A-L1212L

HGP-22A-F22R

HGP-22A-F22L

HGP-22A-L22R

HGP-22A-L22L

HGP-22A-F33R

HGP-22A-F33R

HGP-22A-L33R

HGP-22A-L33L

HGP-22A-F44R

HGP-22A-F44L

HGP-22A-L44R

HGP-22A-L44L

HGP-22A-F55R

HGP-22A-F55L

HGP-22A-L55R