

5kw静音柴油发电机油耗多少

产品名称	5kw静音柴油发电机油耗多少
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:SHU-6800UMT-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

我们5kw静音柴油发电机油耗多少配有燃油显示功能,当你的发电机组燃料不足时,油箱上面的油格就会给你提示;及时提醒你增加燃料,避免燃料不足引起机器冒黑烟或剧烈抖动迫使机组强制停止,会对机器产生很大的损坏从而减少机组的寿命;大泽机组配有自保护装置,当机器的机油油位过低时,大泽发电机组的系统就会发出命令自动停止发动机的运转,是发动机避免受到致命的伤害从而保护发电机整体的寿命;

发电机是一个长期的投资,必须要保证其运行稳定。至少,在一些环境复杂的地区不会造成过多磨损,或者是在一些特殊天气中不会罢工。一般来说,使用满一定时长后续进行保养,更换机油。

公司名称:上海欧鲍实业有限公司销售经理:朱明技术热线:15000275672销售热线:18217734969在线客服:1292423463 公司地址:上海市宝山区金宝路188号交易方式:购销合同 交易模式:转账、现金、支票、刷卡;关于产品:含增值税17%,不包含运费,全国24小时物流发货。

品牌:大泽动力

技术参数:

机组型号:SHU-6800UMT-2

*、额定功率:5KW

*、*大功率:5.5KW

*、额定频率:50HZ

- *、结构类型: 静音款
- *、工作时间：12H
- *、油箱容积：25升
- *、额定电压：220/380V
- *、启动方式：电启动
- *、功率因数：COS =1.0
- *、燃油消耗率(g/kw.h): 205
- *、噪音dB (A) LP7M：62-75Db
- *、燃油型号：0#、-10#柴油

发动机参数：

- *、发动机：大泽動力
- *、发动机型号：TOTO186F1
- *、缸体结构：单缸、直列、四冲程、油冷、直喷发动机
- *、耗油量：205g/KW.H
- *、燃油表：有
- *、过载能力：100%1h
- *、机油容量：1.65
- *、额定转速：3000r/min
- *、调速方式：自动调速

电机参数：

- *、电机型号:TO-5.0T
- *、电机品牌：大泽動力
- *、电机温升：25-50
- *、绝缘等级：F
- *、额定电压：220/380V
- *、电机类型：励磁电机

*、接线方式:三相四线、Y型接法

*、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

*、机器重量：175KG

*、消音装置：工业静音器

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：925*540*745

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

产品类型：

等功率柴油发电机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

5kw静音柴油发电机油耗多少/静音式柴油发电机强抗腐蚀构造，罩身为钢体，内部喷防锈漆，外部采用低温烤漆，抗腐能力强；所有螺丝均用镀锌螺丝，具备抗腐蚀性能；箱体合叶采用高温烤漆，所有的锁均由不锈钢材料制作。操作维护方便静音箱体的两旁设有开启门，供安装、观察、推护、操作使用；在控制屏在设置有观察窗，可通过此窗监测控制面板；箱体底部设有排污口、排油口、排气口等，在箱体外部设有加油口。高度安全性 静音箱内外部结构

1.小型发电机组箱体外部四角采用圆弧结构，使整个箱体为流线形结构。

2.箱体内部为一体化，在箱壁上装有一层镀锌孔板，使得箱体内部更加美观，并能更好的降低发电机发出的高低频噪声。

3.箱体的连接螺丝都设置在箱体内部及顶部，使得箱体结构更加紧凑。