

大泽7千瓦车载柴油发电机报价

产品名称	大泽7千瓦车载柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:SHU-7900UMT-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

7千瓦车载柴油发电机报价电源启动方式

柴油发电机组是以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。

柴油发电机组的自启动的功能：当市电停电时，经延时确认，机组自动启动，自动确认发电机组供电正常后，向负载供电。市电恢复正常后，经延时确认自动冷却停机。同时具有众多的保护功能，数字显示电压、电流、频率、功率、功率因数、运行时间、电池电压、转速等参数。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：SHU-7900UMT-2

*、额定功率：7KW

*、*大功率：7.5KW

*、额定频率：50HZ

- *、结构类型: 静音款
- *、工作时间：12h
- *、油箱容积：25升
- *、额定电压：220/380V
- *、启动方式：电启动
- *、燃油消耗率(g/kw.h): 205
- *、噪音dB (A) LP7M：70-78Db
- *、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

- *、发动机：大泽動力
- *、发动机型号：TOTO190F1
- *、缸体结构：单缸、直列、四冲程、油冷、直喷发动机
- *、耗油量：205g/KW.H
- *、燃油表：有
- *、过载能力：100%1h
- *、机油容量：1.65
- *、额定转速：3000r/min
- *、调速方式：自动调速

电机参数：

- *、电机型号:TO-7.0T
- *、电机品牌：大泽動力
- *、电机温升：25-50
- *、绝缘等级：F
- *、额定电压：220/380V
- *、电机类型：励磁电机
- *、接线方式:三相四线、Y型接法

*、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

*、机器重量：176KG

*、消音装置：工业静音器

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：925*540*745

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

产品类型：

等功率柴油发电机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

7千瓦车载柴油发电机报价并网柜的核心控制就是柴油发电机转速和电压，通过系统向发电机发出调节信号，发电机调速板就会向电子油泵发出信号，让电子柴油泵控制柴油供给大小来控制柴油发动机的转速，终达到对频率的控制，且除了并网的时候需要控制以外，在运行的过程中，还通过调节发动机转速来调节有功功率的输出，通过调节发电机的输出电压来调节无功功率的输出，调节到并网要求，这样并网柜才能稳定地将各发电

控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机 / 停机、合分闸(ATS切换)及完善的故障显示保护等功能；

具有得电停机、怠速控制、预热控制功能，且均为继电器输出。

参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存储器内，在系统掉电时也不会丢失，控制器所有参数均可以在前面板进行设置，也可通过编程口用PC机测试软件进行设置