## SS(Sharker Set)自动灌溉施肥机

产品名称	SS(Sharker Set)自动灌溉施肥机
公司名称	北京美林地景灌溉科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼1 单元2层2号
联系电话	86-010-84975850 18810115789

## 产品详情

性能及参数 可控制灌溉,灌溉控制器为Commander EVO Gold控制器功能: - 20个独立灌溉程序。- 电缆线连接时,可控制16-216个电磁阀。- 无线连接时,可控制 96 个无线电磁阀。- 每天可设置64 个启动时间(同时启动4个电磁阀)。- 灌溉时间设置增量范围: 1秒到 23:59 分钟。- 4个数字传感器接口及水表、压力表接口。-

可定时、定量灌溉,也可根据温度、太阳辐射设置灌溉管理。-

可定时、定量、压差控制10个过滤器的反冲洗。- 可启闭5个电动或柴油水泵。-

可在控制器上编程灌溉,也可在电脑上编程,实施中央计算机控制。 通讯连接及软件- PC, GSM, SMS 及无线电(radio)连接。- 5种语言,含中文版本控制器及软件。- 电磁阀: 24 伏,12 伏及Laching 自锁。 可控制施肥,功能:- 最多可注入4种肥料及微量元素+1种酸。-

自动调控加酸,自动调节pH、EC值。- 比例施肥。-

单通道最大吸肥率:500升/小时。产品应用果园、葡萄园、柑橘园、菜田、温室等的水肥一体化设备施肥。应用于温室无土栽培,包括水培,效果极佳,可精确控制营养液的pH、EC及养分浓度。