

崇州井盖铸造厂，崇州雨水篦子，崇州球墨井盖

产品名称	崇州井盖铸造厂，崇州雨水篦子，崇州球墨井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	.00/个
规格参数	规格:700 生产地:崇州井盖铸造厂 800:700
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

崇州井盖铸造厂，都江堰雨水篦子，都江堰球墨井盖

重要的就是安全性能。那么，网友设计的这种“安全球墨铸铁下水井盖”性能怎样？4月10日，联系上市政设施生，该公司总经理陶敏超讲述，一般而言，金属制造的这种防护层，工作承重能力大约在500kg以上，也就是说，这种“安全球墨铸铁下水井盖”的承重能力比普通球墨铸铁下水井盖多出半吨。

崇州井盖铸造厂主干道上的球墨铸铁下水井盖，承重能力至少在50吨以上。据陶敏超介绍，“安全球墨铸铁下水井盖”增加的这半吨，平时意义不大，但若上层球墨铸铁下水井盖破损或丢失，意义就大了，“如果有人失足落进来，半吨的承重能力，完全能保障生命安全”。缺陷

本 = 普通球墨铸铁下水井盖 + 320~400元 据重庆市沙坪坝区市政园林管理局工作人员介绍，我市主干道上的球墨铸铁下水井盖，成本价格一般在800到1000元左右。那么这种双层的球墨铸铁下水井盖，制造成本会不会大幅增加？就此咨询了重庆恒瑞市政设施有限公司工作人员谢先生，他表示：球墨铸铁下水井盖下部的安全层，如果全部采用金属材料制造，成本至少会上升40%。相当于每个球墨铸铁下水井盖成本上升了320到400元。能否使用别的材料，将成本降下来？对此谢先生表示，复合材料的价格要便宜些，但网友的这种设计，很难制作模具，届时成本反而还会上升，并且复合材料的强度也不够。

寿命 = 普通球墨铸铁下水井盖 - 至少4年 除了安全性，球墨铸铁下水井盖的寿命也很重要，据市政人员介绍，排水井盖我市目前对于球墨铸铁下水井盖的寿命没有强制规定，球墨铸铁下水井盖维修间隔从几个月到几年不等。“一般来说球墨铸铁下水井盖至少能用5年以上。”市政人员介绍说，“实际上，坏掉的大多数是球墨铸铁下水井盖周围的混凝土构件，球墨铸铁下水井盖本身是很不容易坏的”。那么加装了一层的“安全球墨铸铁下水井盖”寿命如何呢？对此，杭州龙禧广告有限公司总经理陶敏超表示，按

照网友设计，安全层常年处于潮湿的下水道内部，见不到阳光，金属材料极易腐蚀，“我们以前曾做过类似试验，金属网安装在下水道里，多一年就坏掉了”。

崇州雨水篦子球墨铸铁下水井盖安全设计不简单 经过对比，得出的结论是：“安全球墨铸铁下水井盖”虽然承重超过普通球墨铸铁下水井盖，但寿命和成本却不够理想。4月10日，咨询了巴南区市政园林局局长助理赵胜利。他讲述球墨铸铁下水井盖的安全设计并不是一件简单的事，要考虑到多种因素的平衡，单纯考虑安全性，不考虑寿命、成本、易操作性等因素，要推广开也是很难的，“球墨铸铁下水井盖并不单纯是个盖板，它还要方便维护人员下井操作，从易操作性上来说，这种盖板对维护人员的动作易产生阻碍，并不方便。”前景 重庆今后或装防坠网“尽管设计有缺陷，但在球墨铸铁下水井盖下加装一个防坠层，这种思路是对的。”对此，陶敏超表示，网友这种思路，目前国内已经有了类似的产品，即防坠网。“大概来说，就相当于在球墨铸铁下水井盖下加一层尼龙网。”陶敏超介绍说，这种防坠网的材料采用高强度尼龙，工作承重能力约为300kg，虽然不如金属，但也足够应付突发状况，“同时，这种材料耐潮湿，使用寿命至少5年以上，成本也不高，一张网大约60元”。据了解，目前国内一些城市，如杭州、合肥等，已经在下水道中安装了这种防坠网，长沙市在发生少女坠井事故之后，也开始采用防坠网做保护。“重庆地区大规模使用的是防盗球墨铸铁下水井盖，几乎不可能出现像球墨铸铁下水井盖丢失的情况，因此没能推广防坠网。”沙区市政工作人员表示，将来如果有合适的机会，或许也会试用此类防坠网，以加大安全防范力度。

崇州球墨井盖

- 1、球墨铸铁下水井盖承载能力强：严格按照欧洲标准EN124生产制造，目前可生产600KN的超重型复合材料球墨铸铁下水井盖。
- 2、使用寿命长：通过采用高性能树脂、玻纤和特殊的生产工艺配方，确保了树脂在玻纤中的渗透，大大增强了两者的粘接力，使材料在循环载荷作用下，不产生内部损伤从而保证了产品的使用寿命，产品在规定的有效荷载和频率作用下，人工模拟200万次疲劳试验无变化，寿命不低于二十年。
- 3、耐磨性能好：表面采用制作砂轮的思路制作，合理的结构设计和高耐磨材料的使用，有效阻止了产品关键部位在使用过程中的磨损，其整体使用效果优于铸铁产品。
- 4、耐老化性能优：复合材料本身的特性和特种防紫外线助剂的加入，使产品具有优良的耐光和耐高温性，产品外观颜色牢固度>3级。
- 5、防盗性能好：产品属热固性复合材料，使用GMT连续纤维增强，无钢筋增强，没有回收价值，因此从根本上解决了铸铁检查球墨铸铁下水井盖被盗的棘手问题。且产品长期内在质量稳定可靠。
- 6、外观质感强：可制作各种大理石质感，可根据用户需要制作外观效果。
- 7、艺术效果：可根据企业或单位的CI形象系统个性化设计、生产，色彩丰富、个性化、艺术化效果绝。
- 8、综合性能优：复合材料本身赋予产品优良的耐高低温性、耐化学品性和尺寸稳定性。
- 9、使用性能：产品重量不及铸铁产品的三分之一，安装便利，同时便于日常检查及维护。从结构上解决了防弹跳、防撞击，消除了铸铁产品难以克服的缺点。外表精致美观，可自主选择与环境和谐的颜色，美化市容。

球墨铸铁下水井盖采用新高分子复合材料以钢筋为主要的内部骨架 经过高温模压生产而成强度高可以承受50吨的重量。2、我公司是专业生产复合球墨铸铁下水球墨铸铁下水井盖的厂家，我厂生产的球墨铸铁下水球墨铸铁下水井盖美观大方，表面设计有精美的花纹，还可以生产出各种颜色的球墨铸铁下水井盖，有很好的美化效果。3、球墨铸铁下水井盖重量轻，方便运输和安装，可以大大的减轻劳动强度，全新球墨铸铁下水球墨铸铁下水井盖具有很好的防盗性能，因为合成树脂材料无回收的价值，有效的杜绝了“城市黑洞”的出现。4、球墨铸铁下水井盖精度高、耐腐蚀，经过高温模压生产，具有很好的耐酸碱、耐腐蚀的能力，有效的延长了球墨铸铁下水井盖的使用寿命。

崇州球墨井盖安装

为了确保球墨铸铁井盖的正常使用，要注意安装质量，做到尺寸准确，安装坚固，开启方便，外表清洁美观。根据球墨铸铁井盖的技术标准，特制定以下安装细则：

球墨铸铁井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或长*宽，方圆（如按实样施工的话好），也可相应参照标准执行。砌井时一定要特别注意井口内径应与井盖井算的内径相符，安装好的井盖应与路面相平。混凝土或沥青将井座浇铸铺设后，应及时将盖打开清扫，避免砂浆或沥青将检查井盖与

座浇成一体，以免影响日后开启。

水泥路面井座安装时，在井口的砖砌体上用C25混凝土浇铸20CM厚圈梁抹平，一定要保持井座四方着实，整体平整，不得松动，并在井盖浇铸宽为40CM的混凝土保护圈（如果是水泥路面，也可浇铸宽为20CM的混凝土保护圈，并用钢筋加强）保养期要在10天以上。

为保持球墨铸铁井盖外表的美观，表面花纹和字迹的清晰，在沥青路面施工时应用薄铁皮覆盖在井盖上或废机油等刷涂盖面，防止沥青油喷在井盖上；在水泥路面施工时，应用塑料膜将井盖盖好，以防止水泥砂浆沾染井盖表面，损伤表面花纹、字迹，也可以当天施工完时用水将井盖表面清洗干净。

在沥青路面上安装球墨铸铁井盖时，一定要注意避免施工机械直接碾压井座，在路面整体浇铸时，应予以路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。确保井盖安置质量以延长使用寿命。

我公司主要经营成都井盖，四川井盖，成都高分子复合井盖，成都球墨铸铁井盖