

铸铁粗糙度测量仪|表面粗糙度计|涂层粗糙度测试仪

产品名称	铸铁粗糙度测量仪 表面粗糙度计 涂层粗糙度测试仪
公司名称	宁波金禾仪器设备有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	品牌:金禾 型号:TR100 适用:金属表面、非金属表面
公司地址	宁波高新区菁华路188号2幢297-2室
联系电话	18868991018 18106675956

产品详情

铸铁粗糙度测量仪|表面粗糙度计|涂层粗糙度测试仪

【产品介绍】

便携式粗糙度仪TRX100是我公司推出的新一代袖珍便携式表面粗糙度仪。它具有测量精度高、测量范围宽、操作简便、便于携带、工作稳定等特点，可以广泛应用于各种金属与非金属的加工表面的检测，该仪器是传感器主机一体化的袖珍式仪器，具有手持式特点，更适宜在生产现场使用。

【技术参数】

测量参数 (μm) : Ra、Rz、Rq、Rt

行程长度 (mm) : 6

取样长度 (mm) : 0.25 , 0.80 , 2.50

评定长度 (mm) : 1.25 , 4.0

测量范围 (μm) :

Ra : 0.05 ~ 10.0

Rz : 0.1 ~ 50

示值误差 : $\pm 15\%$

示值变动性 : $< 12\%$

传感器触针针尖圆弧半径及角度 :

针尖圆弧半径 : $10 \mu\text{m} \pm 1 \mu\text{m}$

角 度 :

传感器触针静测力及其变化率 :

触针静测力 : 0.016N

测力变化率 : 800N/m

传感器导头压力 : 0.5N

电池 : 3.7V锂离子电池

外形尺寸 : 106 mm \times 70 mm \times 24 mm

重量 : 200g

工作环境条件:

温 度 : -20 ~ 40

相对湿度 : $< 90\%$

周围无振动、无腐蚀性介质

标准配置

序号	名 称	数 量	单 位
1	机壳	1	台
2	传感器	只	
3	电池	个	
4	充电器		
5	标准校准样块	块	

【售后服务承诺】

一、本试验机自出厂日期起免费服务期限为12个月

二、免费为客户安装、调试产品,根据客户要求,进行有关使用等方面的技术指导

三、终生服务。

我公司产品全国免运费,送货上门。免费为客户安装、调试产品,根据客户要求,进行有关使用等方面的技术指导