

风帆蓄电池6-GFM-150报价、详细信息

产品名称	风帆蓄电池6-GFM-150报价、详细信息
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:SAIL 型号:6-GFM-150 规格:12V150AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

风帆专业生产高品质的铅酸蓄电池,其产品标称电压为2V, 4V, 6V, 8V, 12V及电池组(如24v,48v等), 型号从0.8AH-3000AH,共有十大系列400多种规格。产品免维护,自放电率低,高可靠性,好的一致性,适用温度范围广,比能量高,低内阻、好的大电流放电性能等优点。

电源:有新的密封结构、可靠、无漏液、无酸雾弥漫,确保电池运行安全,工作可靠。

免维护:采用氧复合原理,贫液式结构设计,在电池内部实现氧的循环,失水少,冒气少。

荷电出厂:自放电小,**放电即能达到100%额定容量。

内阻小:大电流放电特性好,充电接受能力强,可适应快速充电。

较宽的温度使用范围:-20 ~45 。

蓄电池是UPS的储能装置。市电正常供电时,它依靠充电电路将市电提供的电能转化为化学能储存起来;市电中断供电时,它将化学能转化为电能释放出来维持UPS不间断供电。

产品优点:

MCA电池通讯、电力、UPS系列是您的挑选

通讯、电力、UPS系列电池的优点:

1 电池功率密度拔尖

2 电池放电才干强

3 优化装备挑选规模广

4 用于大型UPS装置的超大型电池模块，每个电池功率可达1000瓦

5 可以挑选长短不同的后备时刻，以满足装置规划的需求

6 优化装备挑选规模广，高效节约投入本钱

7 低安培率时，可以长时刻放电

8 充电时刻短

9 前端子系列电池，可有效解决放置空间缺乏的难题

10 胶体系列电池，规划寿数长达15年

UPS所选用的蓄电池要注意标机或后备时间较短必须具有在短时间内能输出大电流的特性。常用的蓄电池有3种，这3种都属于铅酸蓄电池，其型号为HS(涂浆式高效铅电池)、CS(覆盖式铅电池)和M(密封铅酸电池)，而密封铅酸蓄电池是最常用的。密封铅酸蓄电池的电解液基本恒定，无损耗。这是因为密封铅酸蓄电池采用了先进的阴极吸收式密封技术

结构特点：

狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；

接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；

前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

凝胶剂：采用德国进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；

极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板：欧洲进口PVC-SiO₂胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

过量电解液设计：电池电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠。

可把补加蒸馏水的间隔时间延长到5年以上，为了保证密封电池安全、可靠的工作，要求给蓄电池充电时的充电电流不得超过电池允许的最大充电电流值。UPS的充电器均采用分级恒流恒压充电方式，即在充电初期采用恒流充电，其充电电流限制在规定值或电池额定容量十分之一的电流值。充电一定时间后，改为恒压充电，即浮充电。

产品质量及服务保证承诺：

1、服务宗旨：及时有效、服务周到、为客户提供优质服务。理士公司将客户放在第一位，把服务社会、回馈社会作为己任，将销售作为服务客户的手段，以优质的服务带动销售，以更多销售来服务客户，让客户放心满意使用“LEOCH”/“理士”产品。

2、售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。

技术支持中心热线电话：010-56421679

3、安装督导调试：按合同要求，我司负责蓄电池设备的运输、安装、调试、技术指导，确保蓄电池安装安全可靠并且符合规范。

24小时热线服务电话：13521343686

4、产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行。