2.4856国产什么材料 2.4856性能

| 产品名称 | 2.4856国产什么材料 2.4856性能 |
|------|--------------------------|
| 公司名称 | 上海奔来金属材料有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区沪松公路2511弄70号 |
| 联系电话 | 021-67899930 17301639920 |

产品详情

2.4856上海奔来金属工作人员训练有素,有许多年钢铁行业的技术销售经验。奔来金属具备提供特种材料能力,包括很难找到金属,奔来金属在全国市场上保持竞争力。我们致力于发展和即时库存计划服务。

2.4856上海奔来金属材料有限公司"立足诚信、携手并进"我们期待与您的合作!我们热诚欢迎全国各地新老客户来人、来电咨询洽谈!交易方式:现金、快递/物流代收、月结、等方式让买家可以放心订购。

------下面,有关2.4856高温镍合金化学成分及性能介绍: 2.48562.4856执行标准 DIN EN德国2.4856合金是以钼、铌为主要强化元素的固溶强化型镍基变形高温合金,2.4856具有优良的耐腐蚀和抗氧化性能,从低温到980 均具有良好的拉伸性能和疲劳性能。2.4856化学成分: C(%):0.10Si(%): 0.50Mn(%): 0.50Cr(%):20-23Ni(%):61Mo(%):8-10Co(%):

—W(%):—AI(%): 0.40Cu(%): —Ti(%): 0.40Fe(%):2.5其他(%): Nb 3.652.4856力学性能:密度 8.4 g/cm 熔点 1290-1350 -------

2.4856产品标准:按照美国ASTM标准 ASTM美标 SAE、德国DIN、日本JIS等标准供应,2.4856产品规格: (mm):0.5--20mm以上宽幅(1000-1219-1500-2000mm)C可定尺交货,交货及时。2.4856产品形式:板材、带材、棒材、管材、丝材、锻件、光棒以及配套焊材,可按图加工法兰零件和标准件等。