

8.5000.8352.2000光电编码器

产品名称	8.5000.8352.2000光电编码器
公司名称	楷卓自动化设备（上海）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:kubler 型号:8.5000.8352.2000 用途:光电增量型
公司地址	上海市沪太路5018弄梓坤科技园809室
联系电话	021-66871701 15900834468

产品详情

楷卓自动化设备（上海）有限公司，优势经销德国HYDAC贺德克传感器、MOOG穆格伺服阀、kubler库伯勒编码器、科宝传感器、西门子超声液位等，自主报关，源头采购，价格好，库存充足！产品德国原装进口,源头采购,可修可换,正规进关,费用国内低!

德国库伯勒有限公司（Fritz K ü bler GmbH）是在1960年由Fritz K ü bler先生一手创建的，直到今天公司还是典型的德国家族企业。主要生产旋转编码器、直线测量系统、机械式、电子式计数器、制程仪表计器..等等，在此领域中，已为世界之知名品牌。

8.5000.8352.2000光电编码器

增量型, 標準, 光电编码器 Sendix 5000

Sendix 5000 和 5020 系列编码器采用了 Safety-Lock 这种坚固轴承设计结构，可以提供更高的抗振动性和防安装误差。它具有坚固的外壳，防护等级可达到 IP67，另外它的工作温度 范围从 -40 ° C到+85 ° C，使这个产品系列成为所有应用方案的理想选择。
全新：24one 的交付承诺

坚固性

由于采用了“ Safety-Lock™ ”这种坚固的轴承设计结构，所以具有更高的抗振动和防安装误差的特性，避免了停机和维修。

由于采用的压铸外壳，防护等级可达到 IP67，确保具有高安全性，防止场击穿，因此也适用于在外部使用。

在轴套型编码器上不可拆分的夹紧环。

适用温度范围广， -40 ° C ... +85 ° C

全新：

抗冲击性更强。

抗振性更强。

同一型号兼具 IP66 和 IP67 防护等级。

多种方式

适合每种具体情况的不同连接方式： 电缆连接， M12, M23, MIL 和多针 Sub-D 插头。

在多种安装情况下的可靠安装： 全面而可靠的固定方式。

符合所有美国和欧洲标准。

每转多 5000 次脉冲。

全新：

翻倍的标准脉冲数。

多种带电缆接头 – 免误差电气连接， 达到您的控制要求。

其它连接器类型 (M12 / 5 针， 多针式)。

其它标准电缆长度。

EDS3446-3-0400-000

EDS3448-5-0400-000

ENS3216-2-0730-000-K

EDS3446-1-0400-000

HDA4346-A-0016-000-F1

HDA4345-A-0009-000-F1(-1..+9bar)

HDA4346-A-06,0-000-F1

D664-4009/LO5HABF6VSX2-A

ENS3218-5-0410-000-K

HDA4345-A-0040-000-E1

HDA4745-A-400-000

EDS1792-N-100-000(1450PSI)

D661-4732-P80FAA-04NEM2-0

HDA4840-A-250-424(10m)

D661-4866

HDA4345-A-0040-000-F1

HDA4745-A-400-031(280bar)

ENS3116-3-0250-000-K

D791Z140B-6 /S16JXQOFVSB0

HDA4840-A-500-424(6M)

HDA4840-A-400-424(10m)

EDS3496-3-0600-000

D662-4050

D663-333BR16K01FONSS2

HDA4745-A-600-031(500bar)

D633-442B-R16KO1DOVSS2

D633-525B

HDA4445-A-250-031(200bar)

HDA4745-B-160-000

HDA4446-A-060-000

EDS1792-P-100-000(1450PSI)

D792-4026

D662-3710E

D661-4027

HDA4744-A-600-000

D661-431D-5

D662-4709

D663-4002

D633-509B

HDA4744-A-040-000

ENS3218-5-0520-000-K

D661-4830/P60HAAM7NSX2-A

HDA4840-A-100-424(6m)

HDA4840-A-100-424(10m)

EDS1791-N-600-009(450bar)

EDS3318-5-0010-000-E1

D663-4702

D633-308B

ENS3116-2-0250-000-K

EDS3496-2-0040-000

D633-R04KO1MOVSS2

HDA4840-A-350-190

ENS3216-3-0520-000-K

HDA4345-A-06,0-000-E1

HDA4346-B-0010-000-F1

EDS1791-P-400-000

EDS1792-N-600-000(8700PSI)

HDA4744-A-016-000

EDS3496-3-0400-000

EDS3316-3-0010-000-F1

D633-308B

HDA4745-A-010-000

EDS1792-N-250-000(3625PSI)

ENS311P-8-0520-000-K

HDA4346-B-0016-000-F1

D634-528A

D634-501A

EDS3316-2-0001-000-F1(-1...+1bar)

HDA4744-A-600-031(450bar)