

惠州小幅面小尺寸UV平板喷墨打印机P系列

产品名称	惠州小幅面小尺寸UV平板喷墨打印机P系列
公司名称	深圳市一山数码科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:一山 型号:P系列 宽幅:900
公司地址	深圳市宝安区西乡街道美兰大厦1610B
联系电话	0755-29600573 18138876127

产品详情

深圳市一山数码科技有限公司，是国内最早从事高端喷印设备、图像打印技术全面解决方案的高科技企业，具备完全自主型知识产权，集研发，产销与服务为一体。一山科技始终处于喷印技术的前沿，公司拥有一个国内顶尖的研发团队，2010年还在美国成立了专门的喷印技术和UV技术研究机构，具有独立的全面研发能力，连年研发投入增幅超过百分之二十八。一山科技，代表着大型喷印行业技术与服务的领先水平。高品质、高稳定性、高速、高精度、高安全、高精售后服务，一山以此“六高”视为企业生存与发展的根本。我们致力于为全球用户提供各种工业级及个性化喷印设备、全面解决方案、最优质的售前/中/后服务，一直尽心为客户创造最大的价值!!!

一山UV平板数码喷绘机

YS9005-RP

主要技术指标

机器型号:YS9005-RP

喷头类型:小理光GH2220压电式喷头

喷头数量:5个

喷嘴规格:3.5PL 灰度可变点

最高精度:600x2400dpi

配色方案:青品黄黑+白

最大尺寸：900x1220mm

最大厚度：100mm

机器尺寸：1900 × 1900 × 1400mm

机器净重：420KGS

加工速度：标准精度（4pass，整板）12平方米/小时；（工厂主要生产模式）

较高精度（6pass，整板）8平方米/小时（广告主要生产模式）

超高精度（8pass，整板）6平方米/小时；（高端图文生产模式）

适用材料：所有平面材料，如：玻璃、亚克力、瓷砖、金属板、有机玻璃、PVC、木板、KT板、硅酸钙板、三聚氰胺板等所有平整板材，以及各种平整柔性材料

喷头技术：压电式喷头，标准使用1-2年

温度控制：软件自动控制，三重保护

颜色管理：国家ICC标准，可以调整密度曲线

数据传输：高速光纤与USB3.0接口

电源要求：208-230VAC，50/60 HZ

材料吸附：真空泵整体及分区吸附

系统保护：自动防撞功能，静电防护，自动测量高度

打印耗材：进口UV油墨（英国，日本，美国，台湾）

固化系统：双进口紫外汞灯/双LED灯

负压控制：进口负压发生器，可有备用电源功能

电脑系统：winxp，win7，win8

使用环境：温度20-27℃，湿度40%-70%。

打印平台：8分区平台控制

软件控制：自主研发yishan打印软件，专用RIP软件，caldera，seeget，photoprint，onyx

适用文件：所有通用桌面文件格式，如JPG,AI, EPS,PDF,TIFF等

