

## 多用途恒温箱（保温柜）

产品名称	多用途恒温箱（保温柜）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

北京福意公司产品广泛应用于科研院校、医疗卫生、生物制药、食品加工、高校电子、药房、制药厂、卫生、兽医等行业，用于冷藏保存、试剂、生物制剂等。福意联以全员幸福、利益共享为目标，以德敬人、以诚立人的服务宗旨为使命，创造了独特的企业文化以及独特的管理理念，坚持务实诚信、守法经营，业务持续发展。

多用途恒温箱（保温柜）由福意联生产。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

多用途恒温箱（保温柜）参数

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

-----

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

-----

-----

-----

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

多用途恒温箱（保温柜）特点：

1.温控方法：电脑板温控；温度设定方法：数字式；温度显示：LED数字式；LED液晶显示屏；2.平安门锁：有，内嵌式平安门锁；温度报警：五重报警功用（可选配）；制冷道理：无氟压缩机制冷；恒温道理：PTC陶瓷加热技巧，温度恒定，度高；3.风轮回结构：翅片式风冷结构，箱体外部无逝世角；传感器缺点报警：有；意外断电报警：有门体：钢化玻璃门体，便于不美观察外部存储物品；4.开机延迟保护：有；显示屏温度暗码保护：有；外部资料：黑色涂层钢板；外部资料：ABS医@用工程资料；保温资料：高密度聚氨酯全部发泡。

我单位本着“高质量，优效劳，求开展”的肉体，以“优良产品、公道价格、贴心效劳”的理念和担负、地下的准绳。 1、产品配发考验合格和应用说明书，以确保用户能准确应用我公司产品。

2、我公司保出厂的产品均按有关规范花费和考验，不合格的产品决不出厂。保严厉实施、兑现产品三

包，严厉履行工业产品效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日起的产品装置12个月以内（以先到者为限），若买方可以实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以实产品自身确有设计、资料或加工缺点，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回，更换或按订货价全额退款。产品价格许诺：1、在一致竞争条件下，我公司在不以降低产品技巧功用、更改产品部件为价值的基础上，真挚以优惠的价格供给应贵方。2、在保修期内供方将收费和更换属质量启事形成的零部件破坏，保修期外零部件的破坏，供给的配件只收获本费，由需方报答要素形成的装备破坏，供方或供给的配件均按成本价计。

的生产技术，严格的生产管理，完善的，为客户提供质量可靠，性能稳定的产品；在质保期内，产品实行三包，整机保修一年；设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和其他成本费用。