## 水泥砖机竹胶板厂

产品名称	水泥砖机竹胶板厂
公司名称	沂南县德成机械设备销售中心
价格	22.00/张
规格参数	水泥砖托板:90/70 空心砖托板:102/82 免烧砖托板:85/55
公司地址	山东省临沂市沂南县大庄镇高家店子村
联系电话	0539-3552218 15065395651

## 产品详情

水泥砖机竹胶板厂

厂家加工销售免烧砖竹胶板托板,水泥

砖竹胶板,空心砖托板、免烧砖船板等砖机托板尺寸安客户要求定做。我厂生产的砖机托板,水泥砖竹 胶板,免烧砖托板竹胶板因其酚醛胶水

密度高,采用 1mm的簿帘经纬交错铺成,通过层层过胶,压制而成。竹胶板中间具有锯开无空洞、无缝隙、密实度相当好,使砖机托板,水泥砖竹胶板在使用过程中不会因为吸水膨胀导致开裂,热压时压力比中档竹胶板多20Kg故竹胶板周转次数为15-25次,较中档竹胶板多周转8-15次,特别适合层数多的高楼大厦反复使用.产品特点:1、砖机托板,水泥砖竹胶板板面平整光滑。竹胶板表面平整光滑,对混凝土的吸咐力仅为木板的1/12,易于脱模,浇筑表面质量好,取消了抹灰作业,减轻工作量,提高工效,缩短工期。2、砖机托板,水泥砖竹胶板强度高,韧性好。竹胶板强度高,韧性好,耐酸碱,防腐蚀,防虫蛀,静曲强度相当于木材抗弯强度的8-10倍,是木胶板的4-5倍,且可锯可钉,减少模板支撑数量。3、耐水性能好。竹胶板耐水性能好,沸水蒸煮120分钟,常温水中浸泡96小时不开胶,水煮、冰冻的强度下降0-20K>2%o.表面吸水率接近钢模板,遇水受潮不易变形。

4、导热系数小。竹胶板仅为0.14 - 0.16瓦 / 米.小于钢模板的导热系数,有利于冬季施工保温。 5、砖机托板,水泥砖竹胶板使用次数多,寿命长。免烧砖竹胶板的使用周转次数多,并可正反两面使用。

生产各种型号砖机托板,空心砖托板 砖机船板,空心砖竹胶板,免烧砖 托板,纤维托板,免烧砖竹胶板,木托板,黑色塑料板,PVC托板,一次成型水泥 砖托板竹胶板等免烧砖托板。空心砖托板空心砖机船板是一款很实用,耐用,不易断裂的一种砖机托板。它的厚度为3公分.大大提高了砖机托板的寿命。

常用的空心砖机托板尺寸:85/45,85/55,85/68,90/70,88/48,95/55,102/57,110/70,70/70,85/85,110/57,105/55,130/90,110/90,110/60等。根据客户需要的尺寸生产加工。采用建筑旧模板钉制而成的空心砖竹胶板分为三种,1,两面全是整的,2,两面全是拼的,3,一面整一面长条的。此托板特点是:耐腐蚀,不吸水,不断裂,抗震,耐冲击,不变形,两面均可使用,而且价格相当低,使用寿命长。投资小,适应于中小型砖厂选用。

生产的免烧砖竹托板,采用建筑旧模板钉制而成的,现在很多砖厂都用竹胶托板,竹胶托板具有幅面宽,重量轻,价格低的优点。

空心砖机托板船板是一款很实用,耐用,不易断裂的一种砖机托板。它的厚度为3公分,提高了砖机托板的使用寿命,各种规格尺寸都可以定做,价格实惠,经久耐用,望广大新老客户前来订购。