

# 金属养殖网厂A安平金属养殖网厂A金属养殖网厂家

产品名称	金属养殖网厂A安平金属养殖网厂A金属养殖网厂家
公司名称	安平县松伟筛网厂
价格	135.00/平方米
规格参数	品牌:松伟 型号:可定制 产地:河北安平
公司地址	安平县刘吉口村
联系电话	15297699779

## 产品详情

金属养殖网厂A安平金属养殖网厂A金属养殖网厂家

金属养殖网简介

又叫荷兰网，波浪网、波浪护栏网。在高速公路图纸中又叫：涂塑焊接网

金属养殖网原料

低碳钢丝、铝镁合金丝。

外表处理

热镀锌,冷镀锌，喷塑，热浸塑等。外表色彩一般为绿色，与环境相和谐。

编制方法

选用Q235原料铁丝焊接而成，铁丝通过硫化处理外表，再将PVC或PE、PP粉末涂其外表，具有附着力强、防腐性好，色泽亮光等特色。

制作工序

铁丝焊后涂塑，也可独自电镀、热镀及喷塑。

标准

网宽：0.5m-2.5m；2.涂前（丝径）涂后：1.0-3.0（mm）。

孔径：60\*60，50\*50，50\*100。3.长度：30m

产品常见标准：

丝径尺度：2.5mm

网片尺度：1.8x30m 1.5mx 30m 2mx30m 1.2\*30m

网孔尺度：50 x 50mm 50mmx100mm 600x600mm

网柱高度：1.2m 1.5m 1.8m 2.0m2.3m

网柱间距：3m-4m

整体色彩：墨绿色 草绿色 深蓝色 橘黄色

荷兰网立柱：荷兰网立柱：一般选用直径48mm铁管管限制而成的，端头立柱用60管限制。因其限制形状酷似燕尾，所以又称为：燕尾柱。荷兰网立柱长度有：1.5m、1.8米、2.1米、2.3米，一般厚度为：0.8mm/1.0mm/1.2mm. 1.5mm立柱陪带 立柱帽、立柱与网片衔接的卡扣、和特制东西钳。

产品特点

金属养殖网具有防腐性能好，抗老化，美观大方。装置简洁快捷。可以广泛应于工业、农业、市政、交通等职业的围栏、装修、防护等设备中运用。具有过滤精度好，负荷强度高，本钱低价，装置简洁的特色。

用处

首要用于养殖场，高速公路和、铁路、桥梁两边的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护；宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装修。

装置修改

选用水泥、砂石料预埋浇筑30公分立柱，等24小时固定后，再装置网片，网片用特制东西钳把卡扣网片和立柱衔接在一起，由于荷兰网一卷约30米长，可根据地形随意改变方向。可随意切断，从而使装置大大便利，既节约人力也节约了资金。

还有一种柱子一段有焊接正方形打眼底盘，用于水泥地上装置。用冲击钻在水泥地上打眼，嵌入胀大螺丝来固定，简略结实。

如何挑选金属养殖网？

金属养殖网的立柱首要是钢材，而关于金属养殖网的钢材是决定荷兰网质量的要害。

要挑选质量好的金属养殖网，首要，当作捆钢材的招牌即标明，一般铭牌上都标有厂名、厂址、钢材的类型标准（比方直径等数据），是否为知名企业出产，销售商或企业能否供给出产答应证，由于螺纹钢是被列入国家出产答应目录监管的；如果买的量较少，可能就无法看到成捆钢材上的铭牌，那么散开的每一根螺纹钢每一米上都有出产厂家的代号，一般是厂名或商标的拼音缩写代号，并且还标有钢材的直径公厘数。

其次，看外观。正规的钢材无裂缝，外表没有铁渣形成的粗糙的颗粒，钢材接口滑润，钢条的两肋也是外表润滑的，并且两肋高度要相一致；劣质的钢材容易生锈，色彩偏红，正规的连铸钢坯做的要偏蓝一些。