

供应免棱镜彩屏全站仪科力达KTS462R4L

产品名称	供应免棱镜彩屏全站仪科力达KTS462R4L
公司名称	南京市下关区金彩仪器销售中心
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:科力达 型号:KTS462R4L 产地:广州
公司地址	南京市鼓楼区和燕路7号313室
联系电话	15850590763

产品详情

科力达彩屏免棱镜全站仪KTS462R4L

KTS-462R4L是科力达最新推出的免棱镜测距彩屏全站仪，国内首款稳定性最好的彩屏全站仪。全新设计，操作更直观简便。带SD存储卡，设有光学、激光对点可选，防水等级达到IP55级。

特点

全彩亮屏

2.7英寸高亮真彩显示屏，240*320点阵，半透半反设计，强光下清晰可见；

超快速测量

350m免棱镜，单次测量0.8秒，跟踪0.5秒；

温度气压传感器

采用温度气压传感器，无需输入参数，自动改正；

激光指向

具备激光指向功能，更方便寻找目标，亦可作激光指向仪；

双轴液体光电式电子补偿技术

采用国际先进的双轴补偿技术，自动消除误差和进行补偿，提高精度，图形化电子气泡，一目了然；

自带大容量内存

仪器自带30M内存，每M大约存1W个点，可以存30万个点，可以省去SD卡储存。

型号 KTS-462R4L

技术指标：最大测量距离单棱镜

免棱镜	
数字显示	5.0km
精度	400m
测量时间	最大：99999999.999，最小：1mm/0.1mm（可设置）
气象修正	2+2ppm
镜常数修正	精测0.8秒，跟踪0.5秒
角度测量	输入参数自动改正
测角方式	输入参数自动改正
码盘直径	
最小读数	
精度	绝对编码式
探测方式	79mm
望远镜成像	0.1 /1 " /5 " 可选
镜筒长度	2 "
物镜有效孔径	水平盘：对径 竖直盘：对径
放大倍率	
视场角	
分辨率	
最小对焦距离	正像
自动垂直补偿器系统	154mm
工作范围	望远：45mm

精度	测距：50mm
水准器管水准器	30 ×
圆水准器	1 ° 30
	3 "
光学对中器成像	1m
放大倍率	
调焦范围	
视场角	双轴液体电子补偿器
	± 4 '
激光对中器	1 "
对中精度	
激光点直径	
	30 " /2mm
	8 ' /2mm
	正像
	3 ×
	0.5m ~
	5 °
	1.5m处1.5mm
	1.5m处2.5mm
无限位微动螺旋	

螺旋个数	1个水平/1个垂直
其它显示类型	
电源	
电压	2.7英寸240*320点阵高亮真彩显示屏
连续工作时间	可充电镍-氢电池
尺寸	直流6V
重量	10小时
	160mm × 150mm × 330mm
人性化设置	5.8kg
指标差 2C校正	
防水等级	软件自动校正
	IP56