1442-PS-0805M0010A振动探头

产品名称	1442-PS-0805M0010A振动探头
公司名称	陕西赛硕机电设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:AB 产地:日本
公司地址	西安市灞桥区滨河路水岸东方二期3幢2单元21201号
联系电话	18092171377

产品详情

Allen-Bradley(AB)状态监测传感器

状态监视传感器支持振动和位置测量，适用于极端温度环境和危险场所的大多数应用项目。

1442 高级电涡流探头系统提供 5 毫米（0.20 英寸）和 8 毫米（0.31 英寸）探头。与竞争产品相比，这些系统具有许多优点：耐压注塑成型探头；颜色编码连接器；隔离、窄型 DIN
安装驱动器；可互换的部件。它们适合进行轴振动、相位/速度基准值和转子/轴向位移的测量。

提供非接触式测量探头、震动探头，前置器，延长电缆和驱动系统

完全符合 API-670

提供端头直径为 5 mm (0.20 in.) 和 8 mm (0.31 in.) 的传感器

包含线性范围：0.25 至 2.25 mm (9.8 至 88.6 mill)，从传感器端头开始

提供频率响应：直流到 10 kHz (-3 dB)

1442-DR-1150

1442-DR-1190

1442-DR-1850

1442-DR-1890

1442-DR-2550

1442-DR-2590

1442-DR-5050

1442-DR-5090

1442-DR-5850

1442-DR-5890

1442-EC-1140A

1442-EC-1140N

1442-EC-1180A

1442-EC-1180N

1442-EC-1840A

1442-EC-1880A

1442-EC-2540A

1442-EC-2580A

1442-EC-5040A

1442-EC-5080A

1442-EC-5840A

1442-EC-5840N

1442-EC-5845A

1442-EC-5845N

1442-EC-5880A

1442-EC-5880N

1442-EC-5885A

1442-EC-5885N

1442系列探测系统。

标准校准AISI 4140 (JIS SCM440)钢平面。

最大输出电压，约(1)-23V直流。

传感器异常输出电压，约(1)-0.6V直流(传感器打开或短路)

当前消费(10 kΩ负载),max -15 mA

输出噪声，约(1)20 mV峰至峰+电源噪声。

电缆直径，约2.7或3.6 mm(0.11或0.14英寸)

接头直径，约7.1毫米(0.28英寸)

连接器直径(装甲)，约5.8毫米(0.23英寸)

系统电缆长度为5或9米(16.40或29.53英尺)。

探头整体电缆偏差+30% / -0%

扩展电缆方差+20% / -0%

-24 v直流电源

司机终端和安装板之间的绝缘电阻:≥100 MΩ@ 500 v直流

接线盒弹簧锁端子。

隔离电压(驱动器)50V(连续)，基本绝缘类型，端子至安装板。

在500V AC上测试60秒。

布线类别(2)2 -在信号端口上。

线号(司机)0.75…1.25平方毫米

(18…16 AWG)屏蔽铜绞线线额定在90 ° C(194 ° F),或更高版本,1.2毫米(3/64)。

绝缘马克斯

司机质量约200克(7.0盎司)

(1)适用于25 ° C(77 ° F)与77 v直流电源,负载电阻10 kΩ,符合美国钢铁协会的4140(JIS SCM440)钢平面目标(厚度≥5毫米)。

(2)使用此导体类别信息进行规划导线路由。参阅工业自动化布线和接地指南，发表于1770年。

传感器(4)

(4)适用于0…80 ° C(176 ° F)和0%的F.S.标准20 ° C(68 ° F)。

<±3%的F.S.

扩展电缆(4)<±4%的F.S. <±3%的F.S.

司机(4)<±3%的F.S.

使用间隙2毫米(0.08英寸)，4毫米(0.16英寸)，5毫米(0.20英寸)，14毫米(0.55英寸)。

应用(典型的)振动，速度，或推力的差异扩展。

线性范围,约(1)

(1)适用于25°C(77°F)与77 v直流电源,负载电阻10 kΩ,符合美国钢铁协会的4140(JIS SCM440)钢平面目标(厚度≥5毫米)。

1442-PR-0803M0505N 涡流探头

1442-PR-0803M0510N 涡流探头

1442-PR-0812E0205N 涡流探头

1442-PR-0812E0210N 涡流探头

1442-PS-0503M0010A 涡流探头

1442-PS-0512E0010A

1442-PS-0512E0010F

1442-PS-0512E0010N

1442-PS-0512E0050A

1442-PS-0512E0050F

1442-PS-0512E0050N

1442-PS-0516E0010A

1442-PS-0516E0010F

1442-PS-0516E0010N

1442-PS-0516E0050A

1442-PS-0516E0050F

1442-PS-0516E0050N

1442-PS-0520E0010A

1442-PS-0520E0010F

1442-PS-0520E0010N

1442-PS-0520E0050N

1442-PS-0530E0010A

1442-PS-0530E0010F

1442-PS-0540E0010A

1442-PS-0540E0010F

1442-PS-0540E0010N

1442-PS-0550E0010A

1442-PS-0550E0010F

1442-PS-0550E0010N

1442-PS-0560E0010A

1442-PS-0560E0010F

1442-PS-0560E0010N

1442-PS-0805M0010A

1442-PS-0805M0010N

1442-PS-0807M0010N

1442-PS-0812E0010N

1442-PS-0820E0010N

1442-PS-0830E0010N

1442-PS-0860E0010N

【全新原装】【进口品牌】【质保壹年】【诚信经营】

【质量可靠】【薄利多销】【全国供应】【长期有效】

陕西赛硕机电设备有限公司

联系人：袁辉娟

手 机：18092171377(微信)

商 务：QQ260841989

热 线：029-83504349

邮 箱：260841989@qq.com

地 址： 西安市碑林区东关正街109号东方星苑11号楼1711