

制浆造纸PFI磨浆机 多功能立式打浆机 扣解机

产品名称	制浆造纸PFI磨浆机 多功能立式打浆机 扣解机
公司名称	东莞贝克检测设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:制浆造纸PFI磨浆机 型号:制浆造纸PFI磨浆机 产地:东莞
公司地址	东莞市常平镇元江元工业区广运工业城A栋2楼
联系电话	13620064566

产品详情

BK -PFI磨浆机

产品用途：

BK -PFI智能磨浆机实验室纸浆扣解度专用试样打浆磨浆机是用于在制浆造纸实验中，为纸浆的扣解度的测定、纸浆试样水分的测定、纸浆浓度的测定、湿解离度的测定，游离度的测定提供标准的定量试样。

原理：

经计量的具有规定浓度的纸浆置于刀辊和平滑的打浆缸之间，带有一定数量刀片的打浆刀辊和光滑的打浆室按照同一方向旋转，但具有不同的圆周速度，并施加一定的打浆压力，使纸浆在打浆辊与打浆室之间受到机械作用，达到打浆的目的。可调节打浆辊与打浆室之间的间隙来控制打浆，打浆适应范围广，重复性好。尤其适于中、高浓打浆。

产品符合以下标准

ISO5246/2；

QB/T1463；

TAPPI-T248

.....

产品的主要技术参数

标准磨浆浓度：标准浓度10%，磨浆量300g。

标准绝干浆使用量：(30 ± 0.5g)

打浆方式：双盘同向粘状打浆(揉搓式)

打浆压力：(3.33 ± 0.1) N/mm

刀片长度：(1.77 ± 0.1) N/mm刀片长度

飞刀抬升方式：全自动垂直定位，全自动升降。

飞刀转子：外径：200mm 高度50mm 刀厚5mm

飞刀转速：1400r/m。

飞刀转子电机：1.1kW /380v;1400r/m。

磨盘间隙距离: 0~25mm范围可调节。

浆池：内径：250mm 深53mm，转速：600r/m

浆池电机: 370W/380v; 1400n/m

计数器显示控制范围：0-99999999r

刀辊与浆池的线速度差：(6.6 ± 0.2)m/s，(进口机型(6.2 ± 0.2)m/s)。

高强磨浆浓度: 5~80%，磨浆量根据不同浆种膨化度调节。

操作和显示方式：按键操作和仪表显示（可以高端定制触摸屏的显示系统，使操作更加方便，会带有提示功能）

外形尺寸：650*840*1530mm

重量：350kg

产品特点

v 凡与浆水接触元件均为优质不锈钢制成，耐腐蚀性能好。

v 计数器可设定并显示打浆辊转数，到达设定转速值后，自动停止打浆。

v 同步带传动，保证转速准确。

v 调距螺丝在进刀和调整时调节刀辊与打浆室的间距，有刻度标识。

v 整机运转平稳