

德力西防爆LED防爆应急灯质量好

产品名称	德力西防爆LED防爆应急灯质量好
公司名称	德力西集团弘宇防爆科技有限公司
价格	260.00/只
规格参数	品牌:德力西集团防爆电器有限公司 型号:BAJ51-2*W 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清经济开发区纬七路281号1号楼（注册地址）
联系电话	15397332696

产品详情

德力西防爆LED防爆应急灯质量好：

防爆应急灯

专利设计led防爆应急灯具，由3.7V锂离子环保2200mah电池；符合新国家防爆标准。由3.7V锂离子环保2200mah应急电池电源供电的，当主电断电时可立即启动应急照明用的防爆照明灯具，也可通过外接开关控制。

中文名 防爆应急灯

基本信息

中文名称:防爆应急灯|防爆双头照明应急灯/LED防爆应急灯锂离子新科技；

其他名称:LED防爆应急灯；LED应急灯

定义：由应急电池电源供电的，供主电断电时可立即启动应急照明用的防爆照明灯具，也可通过外接开关控制。

德力西防爆应急灯--分类

一种是应急照明一体灯，在通电时可作为正常工作照明灯，同时在断电时具有应急功能；

另一种是单纯作为应急照明灯，平常处于关闭状态。

两种应急都是在主电断电时可立即启动应急照明,也可通过外接开关控制.

德力西集团防爆电器有限公司厂家电话，德力西防爆应急灯价格

德力西防爆应急灯--适用范围

适用于石油开采、化工、军工等易燃易爆危险场所和环境作停电时应急安全疏散和照明。

- 1、适用于爆炸性环境1区、2区场所；
- 2、适用于 A、 B、 C类爆炸性气体环境；
- 3、适用于爆炸性粉尘环境20区、21区、22区场所。

防爆标志：Ex d II C T6 防护等级：IP65 防腐等级：WF2

德力西防爆应急灯--性能特点

- 1、具有自动应急功能，应急时间长。
- 2、采用LED光源，功率低，寿命长，高效节能。
- 3、先进合理的电路设计，电气效率高，可靠性高，节能免维护。
- 4、优化的结构设计，轻质合金外壳，防尘防水，抗冲击，确保灯具实现免维护，避免维护中的不安全因素。
- 5、采用高科技表面喷涂处理技术，耐腐蚀，可靠耐用，可在恶劣环境下可靠使用。
- 6、3.7V锂离子环保2200mah电池；符合新国家防爆标准。

德力西集团防爆电器有限公司厂家电话，德力西防爆应急灯价格1、安装：首先结合工作现场的实际需要确定灯具的安装位置和方式，再根据灯具到电源接点的距离准备相应长度的 10 ~ 14 mm三芯电缆线。

2、接线：松开上盖的M6内六角螺钉，打开灯具上盖，旋松灯具电缆引入口的压紧螺母，取出封堵片，将电源电缆线穿过压紧螺母引入到灯具内部接线端子处，将线连接固定，再旋紧电缆线压紧螺母，再将灯具前盖装好。

3、更换光源：更换LED和线路板时，打开灯具前盖，向下翻开前盖，先将反光杯卸下，再将LED组件和线路板取下，换上新的LED组件和线路板，装上灯具前盖即可。

德力西防爆应急灯--注意事项

- 1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。
- 2、安装灯具时，应将灯具就近安全接地。
- 3、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。
- 4、维护灯具时，必须先断开电源。

德力西防爆应急灯--安全警告

- 1、更换光源及拆卸灯具前必须切断电源；
- 2、严禁带电打开灯具。
- 3、查看线路或更改光源时应带上干净的白色手套。
- 4、非专业人员不得随意安装、拆卸灯具和镇流器。

德力西集团防爆电器有限公司--主要生产，LED防爆灯具，防爆防腐防尘三防灯具，防爆荧光灯，防爆应急灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆视孔灯，防爆安全出口指示灯，防爆航空障碍标志灯，防爆手电筒；防爆配电箱，防爆配电柜，防爆磁力起动器，防爆软起动器，防爆星三角起动器，防爆变频起动器；防爆操作柱，防爆防腐操作柱，不锈钢防爆操作柱；防爆风机，防爆排风扇，防爆轴流风机；防爆落地扇，防爆摇头扇，防爆吊扇，防爆空调；防爆断路器；防爆插销；防爆插座，防爆按钮，防爆开关；防爆软管，防爆接线箱，防爆接线盒，等等防爆电器欢迎有资源和有一定实力的公司或个人前来我司洽谈合作业务-互利共赢！