

河北高效Q3210履带式抛丸清理机厂家直销价格

产品名称	河北高效Q3210履带式抛丸清理机厂家直销价格
公司名称	泊头市诺美斯机械设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	履带端盘直径: 1000mm 滚筒装载量:600kg 外形尺寸:3972 x 1960 x 4668mm
公司地址	泊头市文庙镇邵庄子工业区
联系电话	0317-5566651 17331794286

产品详情

Q3210履带抛丸机参数及工作程序：

履带式抛丸强化清理机，适用于对各种零件表面清理。凡各种金属铸件表面粘砂清理、黑色金属零件的表面除锈、冲压件表面和毛边的倒钝、锻件和毛刺热处理工件的表面处理以及弹簧表面氧化皮清除和表面的粒细化等均可通过该系列设备的抛丸强化工艺来实现。其应用范围极广，主要有铸造厂、热处理厂、电机厂、机床配件厂、自行车零件厂、动力机厂、汽车配件厂、摩托车配件厂、有色金属压铸厂等。经抛丸处理后的工件可获得很好的材料本色，也可成为金属零件表面发黑、发蓝、钝化等工艺的前道工序，同时又可为电镀、油漆涂饰提供良好的基面。通过本机器抛丸处理后工件可减少拉应力，同时使表面晶粒细化，从而使工件表面强化，增加其使用寿命。

Q3210履带式抛丸清理机参数：

- 1、履带端盘直径 1000mm
- 2、履带端盘转速 3.5rpm
- 3、清理工件单件重量 30kg
- 4、滚筒装载量 600kg
- 5、生产率 2000-2500kg/h
- 6、抛丸器
 - (1) 数量 1
 - (2) 叶轮直径 420mm

(3) 叶轮转速 2700 rpm

(4) 抛丸量 250kg/ min

(5) 抛丸器功率 11Kw

7、除尘器风量 3500m³/ h

8、总装机容量 20.05 Kw

9、外形尺寸 3972 x 1960 x 4668mm

一·工作程序 增加弹丸程序；

(1) 打开提升机

(2) 打开螺旋输送机

(3) 从清理室大门处向慢慢设备中加入新弹丸。这些弹丸经螺旋输送器和提升机，最终贮存在分离器下部的料斗内。

(4) 停止螺旋输送机、提升机、分离器

二·准备工作程序：

(1) 除尘系统运行

(2) 提升机开

(3) 螺旋输送机开

三·抛丸清理：

(1) 吊门上升、履带正转、加料小车上升、料斗车倾斜加料、加料小车下降、吊门下降，加料门关闭，加料小车回位；

(2) 抛丸器、供丸闸开，开始清理工作。

(3) 抛丸器完全停止后，吊门上升、履带反转，将工件卸至卸料机构上、吊门下降，加料门关闭；

(4) 遇有紧急情况，可按急停按钮，机器立即全部停止工作；

四·关机程序：

(1) 停螺旋输送机

(2) 停提升机

(3) 停分离器

(4) 停除尘器，启动机械振打机构清灰，到一定时间后停止。整机工作停止

泊头市诺美斯机械设备有限公司

网址：www.nmsjx.com

电话：17331794286

17370965166