气体变送器,手持式气体变送器

产品名称	气体变送器,手持式气体变送器
公司名称	西安锦图电子工程有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业二路86号
联系电话	89580165 18220319540

产品详情

手持式氨气检测仪

一、产品概述:

JT-NH3手持氨气检测仪气,是一种可以连续可测氨气检测仪的手持仪表。本产品适用于环境监测、工业生产、化工等有氨气检测仪的场所,能有郊的保证工作人员生命安全不受侵害和生产设备不受损失。

此款氨气检测仪检测仪采用扩散式检测方法,敏感传感器采用进口电化学传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;TI低功耗微处理器,可靠性高,极佳的人机交互界面,不仅做到了功能齐全且操作简单。128×64的液晶显示,显示内容清晰,其小巧美观的外形设计及舒适的手感是手持应用的选择。

四、技术参数:

检测气体: 氨气 NH3

测量范围: 0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、10000ppm、20000ppm、30000ppm可选

分辨率: 0.001ppm (0-1ppm)、0.01ppm (0-100ppm)、0.1ppm (0-1000ppm)、1ppm (1000ppm)以上

响应时间: 60秒

恢复时间: 90秒

>甩<p@0N-US>DC6.0V—24V配专用电源适配器可接 220V交流电源接通电源即可使用

传感器寿命 1年

使用环境条件:温度:-100C---+400C:相对湿度:90%RH

外形尺寸: 180 X 120 X 50mm

安装方式:壁挂、安装孔 8mm